


Toezicht- en sifonputten (onderdelen)
Chambres de visite et coupe-air (accessoires)

Lichaam enkele put met bovenaansluiting en vlakke bodem
Corps d'un simple puisard avec collet et fond plat



Ø (mm)	H (cm)	euro/ m/st
250	50	30,00
315	50	39,73
400	50	(op aanvraag)

Lichaam enkele put
Corps d'un simple puisard avec collet et profile



Ø (mm)	H (cm)	euro/ m/st
250	50	41,00
315	50	49,18
400	50	(op aanvraag)

Lichaam enkele sifonput met bovenaansluiting en sifon
Corps d'un simple puisard avec collet et coupe-air



Ø (mm)	H (cm)	euro/ m/st
250 - 110	50	56,00
250 - 125	50	56,00
315 - 110	50	77,00
315 - 125	50	77,00
400	50	(op aanvraag)

Voor een dubbele put 1x aansluiting 125 aanrekenen

Comptez 1 raccord 125 pour un double puisard

Meerhoogte van het putlichaam
Rallonge du corps

Ø (mm)	H (cm)	euro/ m/st
250	1 cm	0,53
315	1 cm	0,82
400	1 cm	(op aanvraag)

Zaagsnede / Trait de scie 3,50

(voor iedere afwijkende hoogte 1 zaagsnede aanrekenen)

(comptez 1 trait de scie pour chaque hauteur différente)

Aansluitingen (in- en uitgangen)
Raccords (entrées et sorties)

Ø (mm)	€/st €/pc
110	11,00
125	11,00
160	11,00

Toezichtputten toebehoren
Puisards accessoires

Alu kader + deksel
Cadre alu + couvercle

Artikel	Ø	euro/
Article	(mm)	m/st
4441230	250	36,59
4441250	315	45,22
4441270	400	81,80

Alu kader + rooster
Cadre alu + grille

Artikel	Ø	euro/
Article	(mm)	m/st
4442230	250	32,82
4442250	315	44,74
4442270	400	80,76

Buisstuk
Rallonge


Artikel	Ø	H	euro/
Article	(mm)	(cm)	m/st
4434229	250	10	6,70
4434231	250	30	9,97
4434251	315	30	13,41
4434230	250	50	13,51
4434250	315	50	19,98
4434270	400	50	33,02

**Standaardputten
Puisard standards**

Put nr. 1 (sifonput)

Puisard n°1 (coupe-air)


Artikel	Omschrijving	€st
Article	Dénomination	€/pc
4434501	putlichaam / puisard Ø 250 aangemoft/ avec collet	64,89
	hoogte/hauteur 500 mm	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 9u / sur 9h	inlaat/raccord Ø 110/ H 315 mm
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110/ H300



Put nr. 2 (sifonput)

Puisard n°2 (coupe-air)


Artikel	Omschrijving	€st
Article	Dénomination	€/pc
4434502	putlichaam / puisard Ø 250 aangemoft/ avec collet	65,76
	hoogte/hauteur 500 mm	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 9u / sur 9h	inlaat/raccord Ø 125/ H 320 mm
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H300



Put nr. 3 (sifonput)

Puisard n°3 (coupe-air)


Artikel	Omschrijving	€st
Article	Dénomination	€/pc
4434503	putlichaam / puisard Ø 250 aangemoft/ avec collet	87,05
	hoogte/hauteur 500 mm	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	inlaat/raccord Ø 110/ H 315 mm
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110/ H300



Put nr. 4 (sifonput)

Puisard n°4 (coupe-air)

Artikel	Omschrijving	€st
Article	Dénomination	€/pc
4434504	putlichaam / puisard Ø 250 aangemoft/ avec collet	87,84
	hoogte/hauteur 500 mm	
	vlakke bodem / fond plat	
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	inlaat/raccord Ø 125/ H 320 mm
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H300




Opmerking: maatvoering aansluitingen zijn center buis - onderkant put

Standaardputten
Puisard standards

Put nr. 5 (sifonput)


Puisard n°5 (coupe-air)



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434505	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	58,24
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110/ H300	

Put nr. 6 (sifonput)


Puisard n°6 (coupe-air)



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434506	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	59,14
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H300	

Put nr. 7 (toezichtput)


Puisard n°7 (chambre de visite)



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434507	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	54,22
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 110	

Put nr. 8 (toezichtput)


Puisard n°8 (chambre de visite)



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434508	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	60,76
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 125	

Put nr.9 (toezichtput)

Puisard n°9 (chambre de visite)




Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434509	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	62,65
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 160	

**Standaardputten
Puisard standards**


**Put nr.10 (toezichtput)
Puisard n°10 (chambre de visite)**

Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434510	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	75,85
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fonf profilé		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 265 mm	
	op 3u/ sur 3h	aansluiting/raccord Ø 160 H140	




**Put nr. 11 (sifonput)
Puisard n°11 (coupe-air)**

Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434511	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	87,95
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 315 mm	
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H300	




**Put nr. 12 (toezichtput)
Puisard n°12 (chambre de visite)**

Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434512	putlichaam / puisard	Ø 250 aangemoft/ avec collet	69,90
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fonf profilé		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110 H150	




**Put nr. 13 (toezichtput)
Puisard n°13 (chambre de visite)**

Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434513	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	89,64
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 9u/ sur 9h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 315 mm	
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 110- H 300 mm	




**Put nr.14 (toezichtput)
Puisard n°14 (chambre de visite)**

Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434514	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	68,67
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fonf profilé		
	op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 110	




Standaardputten
Puisard standards

Put nr. 15 (sifonput)
Puisard n°15 (coupe-air)




Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434515	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	108,28
	hoogte/hauteur	500 mm	
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 125/ H 320 mm	
	op 3u/ sur 3h	sifonuitlaat/sortie siphon Ø 125/ H300mm	

Put nr. 16 (toezichtput)
Puisard n°16 (chambre de visite)




Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434516	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	84,45
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 125/ H 320mm	
	op 12u/ sur 12h	aansluitingen/raccords Ø 125 H115mm	
	op 6u / sur 6h	uitlaat/raccord dia 160 H140mm	

Put nr. 17 (toezichtput)
Puisard n°17 (chambre de visite)




Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434517	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	69,30
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9u/ sur 3-9h	aansluitingen/raccords Ø 125	

Put nr. 18 (toezichtput)
Puisard n°18 (chambre de visite)



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434518	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	77,07
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9-12u/ sur 3-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110	


Put nr.19 (toezichtput)
Puisard n°19 (chambre de visite)



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434519	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	78,02
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 3-9-12u/ sur 3-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 125	


**Standaardputten
Puisard standards**

**Put nr. 20 (sifonput)
Puisard n°20 (coupe air)**




Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434520	putlichaam / puisard	Ø 315 aangemoft/ avec collet	111,45
	hoogte/hauteur	500 mm	
	profielbodem/fond profilé		
	op 9u / sur 9h	aansluitingen/raccords Ø 160/ H 160 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 160/ H 150	

**Put nr. 21 (dubbele sifonput)
Puisard n°21 (puisard double)**



Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434521	putlichamen / puisards	Ø 250 aangemoft/ avec collet	160,51
	hoogte/hauteur	500 mm	
	Put A / Puisard A		
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 315 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 300	
	Put B / Puisard B		
	op 6-12u / sur 6-12h	aansluitingen / raccords Ø 110 - H 300 mm	
	op 9u / sur 9h	sifon/ siphon Ø 125 - 300 mm	
	op 3u / sur 3h	uitlaat / raccord Ø 160/ H 140	

**Put nr. 22 (dubbele sifonput)
Puisard n°22 (puisard double)**




Artikel	Omschrijving		€/st
Article	Dénomination		€/pc
4434522	putlichamen / puisards	Ø 250 aangemoft/ avec collet	160,44
	hoogte/hauteur	500 mm	
	Put A / Puisard A		
	vlakke bodem / fond plat		
	op 6-9-12u / sur 6-9-12h	aansluitingen/raccords Ø 110/ H 315 mm	
	op 3u / sur 3h	sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 300	
	Put B / Puisard B		
	op 6-12u / sur 6-12h	aansluitingen / raccords Ø 125 - H 300 mm	
	op 9u / sur 9h	sifon/ siphon Ø 125 - 300 mm	
	op 3u / sur 3h	uitlaat / raccord Ø 160/ H 140	

Standaardputten
Puisards standards

Put nr. 23 (dubbele sifonput)
Puisard n°23 (puisard double)

Artikel	Omschrijving	€/st
Article	Dénomination	€/pc
4434523	putlichamen / puisards Ø 315 aangemoft/ avec collet	165,48
	hoogte/hauteur 500 mm	



Put A / Puisard A

vlakke bodem / fond plat


op 9-12u / sur 9-12h aansluitingen/raccords Ø 110/ H 315 mm
op 3u / sur 3h sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 300

Put B / Puisard B

op 12u / sur 12h aansluitingen / raccords Ø 110 - H 150 mm
op 9u / sur 9h sifon/ siphon Ø 125 - 300 mm
op 3u / sur 3h uitlaat / raccord Ø 160/ H 140

Put nr. 24 (dubbele sifonput)
Puisard n°24 (puisard double)

Artikel	Omschrijving	€/st
Article	Dénomination	€/pc
4434524	putlichamen / puisards Ø 315 aangemoft/ avec collet	165,48
	hoogte/hauteur 500 mm	



Put A / Puisard A

vlakke bodem / fond plat

op 6-9u / sur 6-9h aansluitingen/raccords Ø 110/ H 315 mm
op 3u / sur 3h sifonuitlaat / sortie siphon Ø 125/ H 300

Put B / Puisard B

op 6u / sur 6h aansluitingen / raccords Ø 125 - H 150 mm
op 9u / sur 9h sifon/ siphon Ø 125 - 300 mm
op 3u / sur 3h uitlaat / raccord Ø 160/ H 140