


TUBES RIGIDES THE LIGHT SIDE

POLIVOLT



- Tube rigide
- PVC
- Blanc - RAL 9010
- Résistance mécanique: 750N
- Résistant aux chocs

REF.	DESCRIPTION	Ø	LONGUEUR	PC/PAQUET
1196951315	Polivolt tube PVC Cebec blanc RAL 9010	16mm	3m	25 pc
1196951316	Polivolt PVC Cebec blanc RAL 9010	20mm	3m	25 pc



ACCESSOIRES BLANCS

MANCHON



- Pièce de raccordement
- Sans halogène
- EN61386-21
- IP40

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
1800	1236001800	Manchon blanc RAL 9010	16mm *	100 pc
1801	1236001801	Manchon blanc RAL 9010	20mm *	100 pc

COUDE



- Pour raccord de 2 tubes à 90°
- Sans halogène
- EN61386-21
- IP40

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
1824	1236001824	Coude blanc RAL 9010	16mm *	100 pc
1825	1236001825	Coude blanc RAL 9010	20mm *	100 pc

ENTRÉE



- Enbouts de protection à placer aux extrémités des tubes
- Sans halogène
- EN61386-21
- IP40

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
1848	1236001848	Entrée blanc RAL 9010	16mm *	100 pc
1849	1236001849	Entrée blanc RAL 9010	20mm *	100 pc

COLLIER JUXTAPOSABLE



- Fixation par vis, goujon M6 ou rail de montage
- Sans halogène
- Attache juxtaposable permet de placer plusieurs attaches avec un seul point de fixation

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
	1236004428	Collier juxtaposable RAL 9010	16mm	100 pc
3676	1236003676	Collier juxtaposable RAL 9010	20mm	100 pc

TUBES RIGIDES

THE DARK SIDE

POLIVOLT UV-STABLE



- PVC-UV stable
- Avec couche intérieur Topspeed low friction
- Noir - RAL 9005
- Résistance mécanique: 750N
- Haute résistant aux chocs

REF.	DESCRIPTION	Ø	LONGUEUR	LOW FRICTION	PC/PAQUET
1196011800	Polivolt tube UV Stable Cebec noir RAL 9005	16mm*	3m	LF	25 pc
1196041400	Polivolt tube UV Stable Cebec noir RAL 9005	20mm*	3m	LF	25 pc

* Egalement diponible dans d'autres diamètres



La couche intérieure TOPSPEED garantit 50% de résistance au frottement en moins et facilite le tirage des câbles dans les tubes. Comme il vous faut moins de force, vous risquez aussi nettement moins d'endommager les câbles.

HALOVOLT: SANS HALOGÈNE & RENFORCÉ



- Fabriqué à partir de matières premières de qualité supérieure et sans halogène
- Noir - RAL 9005
- Avec couche intérieur Topspeed low friction
- Résistance mécanique: 750N
- Haute résistant aux chocs

REF.	DESCRIPTION	Ø	LONGUEUR	LOW FRICTION	PC/PAQUET
1196013800	Halovolt tube RF HF Cebec noir RAL 9005	16mm	3m	LF	25 pc
1196042900	Halovolt tube RF HF Cebec noir RAL 9005	20mm	3m	LF	25 pc

ACCESSOIRES NOIRS

MANCHON



- Pièce de raccordement
- UV stable
- Sans halogène
- EN61386-21
- IP40

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
1890	1236001890	Manchon noir RAL 9005	16mm *	100 pc
1891	1236001891	Manchon noir RAL 9005	20mm *	100 pc

COUDE



- Pour raccord de 2 tubes à 90°
- UV stable
- Sans halogène
- EN61386-21
- IP40

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
1896	1236001896	Coude noir RAL 9005	16mm *	100 pc
1897	1236001897	Coude noir RAL 9005	20mm *	100 pc

ENTRÉE



- Enbouts de protection à placer aux extrémités des tubes
- Sans halogène
- EN61386-21
- IP40

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
3153	1236003153	Entrée noir RAL 9005	16mm *	100 pc
3154	1236003154	Entrée noir RAL 9005	20mm *	100 pc

COLLIER JUXTAPOSABLE



- Fixation par vis, goujon M6 ou rail de montage
- Sans halogène
- Attache juxtaposable permet de placer plusieurs attaches avec un seul point de fixation

REF. REDDY	NOUVELLE REF.	DESCRIPTION	Ø	EMBALLAGE
3673	1236003673	Collier juxtaposable noir RAL 9005	16mm	100 pc
3677	1236003677	Collier juxtaposable noir RAL 9005	20mm	100 pc