


Prêt pour l'internet de demain avec Preflex SAFE avec câble à fibre optique

preflex.be

GAINES PRÉFILÉES FLEXIBLES



NOUVEAU !
PREFLEX SAFE AVEC
WYRE|TELENET

Preflex SAFE avec câble à fibre optique

Bien que les réseaux coaxiaux soient encore présents, la fibre optique constitue aujourd'hui la base des nouvelles installations réseau orientées vers l'avenir.

La **fibre**, aussi appelée **fibre optique**, est un câble de données composé d'un **fin fil de verre entouré d'une gaine en plastique**. Elle permet de surfer, streamer, jouer, regarder la télévision numérique et télétravailler de manière **ultra-rapide** et stable, le tout simultanément.

Preflex SAFE avec câble à fibre optique est une **gaine flexible préfilée** dans lequel la fibre a déjà été intégrée. Vous **accélérez** ainsi **l'installation**, protégez la fibre et **évitez tout risque d'endommagement lors du transport et de la pose**.

Preflex SAFE, c'est la garantie **100 % sans halogène**. Toutes

les références conviennent pour une installation dans les **espaces publics**, les **parois creuses** et les **murs pleins**. Les câbles répondent à la **classe CPR Cca s1 d1 a1**.

Découvrez notre **nouvelle référence** avec câble fibre Wyre | Telenet, **WYRE 1xG657A1 LSZH Cca s1 d1 a1**, ainsi que **les combinaisons associées**. Bien entendu, vous trouverez également dans notre assortiment les **solutions fibre précâblées pour Proximus**.

Vous souhaitez être prêt à toute éventualité ? La **combinaison d'une fibre Proximus et d'une fibre Wyre | Telenet dans une seule gaine Preflex SAFE** constitue votre solution flexible.

Les gaines Preflex préfilées avec câble à fibre optique sont **disponibles en diamètres 16 mm, 20 mm et 25 mm**, selon la combinaison. Ils sont proposés sur **bobine** en longueurs de 200, 250 ou 500 mètres, ou en **rouleaux** de 100 mètres.


Pour les projets où aucun réseau fibre n'est encore disponible, nous proposons notre gaine Preflex SAFE préfilée **avec fibre optique et câble coaxial**. Cette combinaison rend l'installation de données immédiatement opérationnelle et la prépare à un **raccordement futur au réseau fibre**.

PROXIMUS FTTH INDOOR OPTICAL/SMARTLINE DROP CABLE 2X G.657.A2 CCA S1D1A1

proximus



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234000155	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	rouleau 100 m
1234000157	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	bobine 250 m
1234000156	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	bobine 500 m



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234000158	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + U/UTP CAT6	20	rouleau 100 m
1234000159	Preflex Safe PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + U/UTP CAT6	20	bobine 250 m

WYRE|TELENET 1xG657A1 LSZH Cca s1d1a1



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234003822	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH	16	rouleau 100 m
1234003823	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH	16	bobine 500 m



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234003827	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + U/UTP CAT6	20	rouleau 100 m
1234003828	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + U/UTP CAT6	20	bobine 250 m



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234003829	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + TRI6	20	rouleau 100 m
1234003830	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + TRI6	25	bobine 200 m



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234003833	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + TRI11	25	rouleau 100 m

WYRE|TELENET EN PROXIMUS



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234003824	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	16	rouleau 100 m
1234003825	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	20	bobine 250 m
1234003826	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2	20	bobine 500 m



Réf.	Description	Ø mm	Emballage
1234003831	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + U/UTP CAT6	20	rouleau 100 m
1234003832	Preflex Safe WYRE TELENET 1xG657A1 LSZH + PROXIMUS DROP CABLE 2x G.657.A2 + U/UTP CAT6	20	bobine 500 m



Le contenu et les informations de cette brochure sont uniquement destinés à des fins de marketing général et ne doivent pas être considérés par quiconque comme complets ou exacts. En particulier, cette brochure ne peut remplacer l'avis d'un expert sur les caractéristiques des produits, leur utilisation, leur adéquation à l'usage prévu ou la méthode de traitement correcte. Toutes les contributions et illustrations de cette brochure sont soumises au droit d'auteur. Sauf indication contraire expresse, la reproduction du contenu n'est pas autorisée. L'utilisation de photocopies de cette brochure est exclusivement réservée à un usage privé et non commercial. Toute reproduction ou diffusion à des fins professionnelles est strictement interdite. Aucune responsabilité : Preflexibel SA a réalisé cette brochure au mieux de ses possibilités. Preflexibel SA ne peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage résultant de la confiance accordée au contenu ou aux informations contenues dans cette brochure. Cette limitation s'applique à toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs ou indirects, les dommages consécutifs ou punitifs, les frais frustrés, la perte de bénéfices ou l'interruption d'activité.

Version 02/2026

Preflexibel NV, Elisabethlaan 153, 9400 Ninove
T +32 54 34 46 64, E buildings@pipelife.be, www.preflexe.be