

PRAGMA

pipelife.be

SYSTÈME D'INFILTRATION PRAGMA



LA SOLUTION POUR L'INFILTRATION

PIPELIFE 
always part of your life

SYSTÈME D'INFILTRATION PRAGMA

Les tuyaux Pragma IT sont conçus pour infiltrer les eaux de pluie et transporter les eaux excédentaires. Dès la production, ils sont équipés d'une enveloppe en tissu d'infiltration. Les tuyaux sont utilisables dans de nombreux projets tels que la construction de routes, de places et de chemins de fer, ainsi que dans la construction d'aéroports, d'installations sportives ou d'autres bâtiments. Les tuyaux d'infiltration sont fabriqués en polypropylène (PP).

PROPRIÉTÉS

Le tuyau Pragma IT a une double paroi. L'extérieur est ondulé de façon trapézoïdale, tandis que l'intérieur est lisse.

- **Perforé à 360° (TP)** - les ouvertures sont réparties sur toute la circonférence du tuyau.

Tous les tuyaux Pragma IT ont des perforations d'une grande surface (min. 50cm²/m). Les ouvertures ont une largeur de 1,2 mm et une longueur de 1,6 cm à 7,5 cm de long. Les tuyaux sont donc conformes à la norme DIN 4262-1.

Les tuyaux Pragma IT peuvent être facilement raccordés à l'aide d'accessoires de la gamme Pragma. Ceux-ci sont en PP et ont également un intérieur lisse. Les raccords sont équipés d'un joint en caoutchouc SBR ou EPDM.



Avec la gamme de raccords Pragma, Pipelife vous offre tout l'assortiment dont vous avez besoin pour créer une installation d'infiltration. Le système de tuyaux perforés est enveloppé d'un géotextile tissé approuvé par BENOR. Ce géotextile répond également aux exigences du PTV829.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- **Matériau:** PP-B
- **Rigidité:** SN \geq 8 kN/m²
- **Longueur:** 6 m
- **Type de raccord :** manchon
- **Couleur:** vert
- **Enveloppe:** enveloppé de géotextile



PORTEFEUILLE

PORTEFEUILLE DE TUYAUX PRAGMA IT



DN/OD (MM)	VOLUME D'INFILTR./MC	SURFACE D'INFILTR./MC (VERTICALE)	LONGUEUR (M)	NUMÉRO D'ARTICLE
250 OD	37L	0,392m ²	6	1195002495
315 OD	60L	0,494m ²	6	1195002496
400 OD	95L	0,628m ²	6	1195002497
500 OD	149L	0,785m ²	6	1195002498
630 OD	234L	0,989m ²	6	1195002499
800 ID	484L	1,256m ²	6	1196940227
1000 ID	762L	1,570m ²	6	sur demande

PORTEFEUILLE DE RACCORDS PRAGMA



TYPE		DIAMÈTRE 1					DIAMÈTRE 2
		Ø250	Ø315	Ø400	Ø500	Ø630	
Manchon à butée		✓	✓	✓	✓	✓	
Manchon coulissant		✓	✓	✓	✓	✓	
Coudes	15°	✓	✓	✓	✓	✓	
	30°	✓	✓	✓	✓	✓	
	45°	✓	✓	✓	✓	✓	
	88,5°	✓	✓	✓	✓	✓	
T-pièce	45°	✓	✓	✓	✓	-	Ø160
		✓	✓	✓	✓	✓	Ø200
		-	✓	✓	-	-	Ø250
		-	-	✓	✓	✓	Ø315
		-	-	-	-	✓	Ø500
Réducteurs	✓	✓	-	-	-	Ø200	
	-	✓	✓	-	-	Ø250	
	-	-	✓	-	-	Ø315	
	-	-	-	✓	-	Ø400	
	-	-	-	-	✓	Ø500	
Adaptateur PVC		✓	✓	✓	✓	-	
Arrêt		✓	✓	✓	✓	✓	
Manchon à sceller		✓	✓	✓	✓	✓	
Raccord selle		✓	✓	✓	✓	✓	
Anneau à clipser		✓	✓	✓	✓	-	



PIPELIFE N.V., Brasschaatsteenweg 302, 2920 KALMTHOUT
T 03 620 13 60, E info@pipelife.be, pipelife.be

PIPELIFE 
always part of your life