

PP-Compact


GESTION EAUX DE PLUIE

PIPELIFE 

Le système complet en polypropylène

Le système PP-Compact offre une gamme complète de tuyaux et de raccords, fabriqués en polypropylène pur sans ajout de minéraux.

- **Rapide et facile à installer** grâce à son poids léger
- **Design de haute qualité**, étanche et à entretien minimal
- **100% recyclable**
- **Résistant aux intempéries**: peut être installé aux températures jusqu'à -10°C
- **Système certifié**: conforme à la norme NBN EN 1852 et portant le marquage BENOR



Découvrez les avantages

Nos solutions PP-Compact offrent une combinaison d'ergonomie et de sécurité. Conçues pour garantir des performances optimales pendant de nombreuses années, tant pour les systèmes d'eaux pluviales que pour les réseaux d'eaux usées.

100% Recyclables, elles allient une grande rigidité annulaire à une résistance exceptionnelle aux chocs, ce qui les rend capables de supporter des charges importantes, tant lors de l'installation qu'en service. Grâce à leur légèreté et à leur installation facile, les travaux se déroulent rapidement et efficacement, sans compromis sur la qualité.

Le système est totalement étanche. Un écoulement optimal est assuré grâce à la paroi intérieure lisse, minimisant ainsi les risques d'obstruction et de dépôts. De plus, les matériaux sont résistants à la corrosion – biologique, chimique et physique – et supportent des températures extrêmes. Le PP-Compact tolère des températures ponctuelles jusqu'à 90 °C et peut être installé à des températures allant jusqu'à -10 °C.

Enfin, ces solutions conviennent parfaitement aux charges importantes et sont entièrement compatibles avec d'autres systèmes, offrant ainsi une flexibilité maximale pour chaque projet.



Facile à installer

Design de haute qualité

Raccord fiable


Totalement étanche

Haute rigidité annulaire et résistance aux chocs


Écoulement optimal grâce à une paroi intérieure lisse

Légèreté optimale

- Convient aux charges importantes et compatible avec d'autres systèmes
- Résistant à la corrosion (biologique, chimique et physique)
- Convient à de multiples applications
- Également disponibles : des raccords avec Femelle sur tous les côtés pour une flexibilité maximale



Excellentes caractéristiques



Spécifications techniques

Matériau	
Tuyau + Femelle	Polypropylène (PP)
Classe de rigidité	SN8 et SN16
Longueur	3m et 6m
Type de raccordement	Manchonné
Code couleur	Gris et Rouge Brique
Certification	Approuvé BENOR
Résistance à la température	Max. 90 °C ponctuellement, jusqu'à -10 °C lors de l'installation



Domaines d'application

Évacuation des eaux pluviales

Évacuation des eaux usées

Adapté aux charges lourdes

Gamme complète



Tuyaux compact en PP SN8 Gris Manchonné

Numéro d'article	Description	Diamètre	Classe	Longueur	Quantité
1298173113	EGO PP TUYAU GR 110x3.8 SN8 43x3m BENOR	110 mm	SN8	3 m	43
1298173116	EGO PP TUYAU GR 110x3.8 SN8 43x6m BENOR	110 mm	SN8	6 m	43
1298173123	EGO PP TUYAU GR 125x4.3 SN8 30x3m BENOR	125 mm	SN8	3 m	30
1298173126	EGO PP TUYAU GR 125x4.3 SN8 30x6m BENOR	125 mm	SN8	6 m	30
1298173163	EGO PP TUYAU GR 160x5.5 SN8 22x3m BENOR	160 mm	SN8	3 m	22
1298173166	EGO PP TUYAU GR 160x5.5 SN8 22x6m BENOR	160 mm	SN8	6 m	22
1298173203	EGO PP TUYAU GR 200x6.9 SN8 14x3m BENOR	200 mm	SN8	3 m	14
1298173206	EGO PP TUYAU GR 200x6.9 SN8 14x6m BENOR	200 mm	SN8	6 m	14
1297173253	EGO PP TUYAU GR 250x8.6 SN8 16x3m BENOR	250 mm	SN8	3 m	16
1297173256	EGO PP TUYAU GR 250x8.6 SN8 16x6m BENOR	250 mm	SN8	6 m	16
1297173313	EGO PP TUYAU GR 315x10.8 SN8 9x3m BENOR	315 mm	SN8	3 m	9
1297173316	EGO PP TUYAU GR 315x10.8 SN8 9x6m BENOR	315 mm	SN8	6 m	9
1297173403	EGO PP TUYAU GR 400x13.7 SN8 6x3m BENOR	400 mm	SN8	3 m	6
1297173406	EGO PP TUYAU GR 400x13.7 SN8 6x6m BENOR	400 mm	SN8	6 m	6

Tuyaux compact en PP SN8 Rouge Brique Manchonné

Numéro d'article	Description	Diamètre	Classe	Longueur	Quantité
1298193113	EGO PP TUYAU RB 110x3.8 SN8 43x3m BENOR	110 mm	SN8	3 m	43
1298193116	EGO PP TUYAU RB 110x3.8 SN8 43x6m BENOR	110 mm	SN8	6 m	43
1298193123	EGO PP TUYAU RB 125x4.3 SN8 30x3m BENOR	125 mm	SN8	3 m	30
1298193126	EGO PP TUYAU RB 125x4.3 SN8 30x6m BENOR	125 mm	SN8	6 m	30
1298193163	EGO PP TUYAU RB 160x5.5 SN8 22x3m BENOR	160 mm	SN8	3 m	22
1298193166	EGO PP TUYAU RB 160x5.5 SN8 22x6m BENOR	160 mm	SN8	6 m	22
1298193203	EGO PP TUYAU RB 200x6.9 SN8 14x3m BENOR	200 mm	SN8	3 m	14
1298193206	EGO PP TUYAU RB 200x6.9 SN8 14x6m BENOR	200 mm	SN8	6 m	14
1297193253	EGO PP TUYAU RB 250x8.6 SN8 16x3m BENOR	250 mm	SN8	3 m	16
1297193256	EGO PP TUYAU RB 250x8.6 SN8 16x6m BENOR	250 mm	SN8	6 m	16
1297193313	EGO PP TUYAU RB 315x10.8 SN8 9x3m BENOR	315 mm	SN8	3 m	9
1297193316	EGO PP TUYAU RB 315x10.8 SN8 9x6m BENOR	315 mm	SN8	6 m	9
1297193403	EGO PP TUYAU RB 400x13.7 SN8 6x3m BENOR	400 mm	SN8	3 m	6
1297193406	EGO PP TUYAU RB 400x13.7 SN8 6x6m BENOR	400 mm	SN8	6 m	6

Tuyaux compact en PP SN 16 Gris Manchonné

Numéro d'article	Description	Diamètre	Classe	Longueur	Quantité
1298172113	EGO PP TUYAU GR 110x5.0 SN16 43x3m BENOR	110 mm	SN16	3 m	43
1298172116	EGO PP TUYAU GR 110x5.0 SN16 43x6m BENOR	110 mm	SN16	6 m	43
1298172123	EGO PP TUYAU GR 125x5.7 SN16 30x3m BENOR	125 mm	SN16	3 m	30
1298172126	EGO PP TUYAU GR 125x5.7 SN16 30x6m BENOR	125 mm	SN16	6 m	30
1298172163	EGO PP TUYAU GR 160x7.3 SN16 22x3m BENOR	160 mm	SN16	3 m	22
1298172166	EGO PP TUYAU GR 160x7.3 SN16 22x6m BENOR	160 mm	SN16	6 m	22
1298172203	EGO PP TUYAU GR 200x9.1 SN16 14x3m BENOR	200 mm	SN16	3 m	14
1298172206	EGO PP TUYAU GR 200x9.1 SN16 14x6m BENOR	200 mm	SN16	6 m	14
1297175253	EGO PP TUYAU GR 250x10.7 SN16 16x3m BENOR	250 mm	SN16	3 m	16
1297175256	EGO PP TUYAU GR 250x10.7 SN16 16x6m BENOR	250 mm	SN16	6 m	16
1297175313	EGO PP TUYAU GR 315x13.5 SN16 9x3m BENOR	315 mm	SN16	3 m	9
1297175316	EGO PP TUYAU GR 315x13.5 SN16 9x6m BENOR	315 mm	SN16	6 m	9
1297175403	EGO PP TUYAU GR 400x17.1 SN16 6x3m BENOR	400 mm	SN16	3 m	6
1297175406	EGO PP TUYAU GR 400x17.1 SN16 6x6m BENOR	400 mm	SN16	6 m	6

Tuyaux compact en PP SN 16 Rouge Brique Manchonné

Numéro d'article	Description	Diamètre	Classe	Longueur	Quantité
1298192113	EGO PP TUYAU RB 110x5.0 SN16 43x3m BENOR	110 mm	SN16	3 m	43
1298192116	EGO PP TUYAU RB 110x5.0 SN16 43x6m BENOR	110 mm	SN16	6 m	43
1298192123	EGO PP TUYAU RB 125x5.7 SN16 30x3m BENOR	125 mm	SN16	3 m	30
1298192126	EGO PP TUYAU RB 125x5.7 SN16 30x6m BENOR	125 mm	SN16	6 m	30
1298192163	EGO PP TUYAU RB 160x7.3 SN16 22x3m BENOR	160 mm	SN16	3 m	22
1298192166	EGO PP TUYAU RB 160x7.3 SN16 22x6m BENOR	160 mm	SN16	6 m	22
1298192203	EGO PP TUYAU RB 200x9.1 SN16 14x3m BENOR	200 mm	SN16	3 m	14
1298192206	EGO PP TUYAU RB 200x9.1 SN16 14x6m BENOR	200 mm	SN16	6 m	14
1297195253	EGO PP TUYAU RB 250x10.7 SN16 16x3m BENOR	250 mm	SN16	3 m	16
1297195256	EGO PP TUYAU RB 250x10.7 SN16 16x6m BENOR	250 mm	SN16	6 m	16
1297195313	EGO PP TUYAU RB 315x13.5 SN16 9x3m BENOR	315 mm	SN16	3 m	9
1297195316	EGO PP TUYAU RB 315x13.5 SN16 9x6m BENOR	315 mm	SN16	6 m	9
1297195403	EGO PP TUYAU RB 400x17.1 SN16 6x3m BENOR	400 mm	SN16	3 m	6
1297195406	EGO PP TUYAU RB 400x17.1 SN16 6x6m BENOR	400 mm	SN16	6 m	6

Raccords Gris et Rouge Brique

Type		Diamètre							Diamètre 2
		Ø110	Ø125	Ø160	Ø200	Ø250	Ø315	Ø400	
Femelle droit		X	X	X	X	X	X	X	
Femelle à emboîtement		X	X	X	X	X	X	X	
Coudes Femelle	15°	X	X	X	X				
	30°	X	X	X	X				
	45°	X	X	X	X				
	90°	X	X	X	X				
Coudes Femelle/ Mâle	15°	X	X	X	X	X	X	X	
	30°	X	X	X	X	X	X	X	
	45°	X	X	X	X	X	X	X	
	90°	X	X	X	X	X	X	X	
Tés 3×manchon	45°	X	X	X	X				Ø110
			X	X	X				Ø125
				X	X				Ø160
					X				Ø200
Tés manchon/ manchon/Mâle	45°	X	X	X	X				Ø110
			X	X	X				Ø125
				X	X	X	X	X	Ø160
					X	X	X	X	Ø200
						X	X	X	Ø250
							X	X	Ø315
								X	Ø400
Pièces de réduction			X	X					Ø110
				X					Ø125
					X				Ø160
						X			Ø200
							X		Ø250
								X	Ø315



Le contenu et les informations présentés dans cette brochure sont uniquement destinés à des fins marketing générales et ne doivent pas être considérés comme complets ou exacts. Cette brochure ne remplace pas un conseil d'expert concernant les propriétés des produits, leur utilisation et leur adéquation à un objectif prévu, ni la méthode correcte de mise en œuvre. Toutes les contributions et illustrations présentes dans cette brochure sont protégées par le droit d'auteur. Sauf indication contraire explicite, la reproduction du contenu n'est pas autorisée. L'utilisation de copies photographiques issues de cette brochure est strictement réservée à un usage privé et non commercial. Toute duplication ou distribution à des fins professionnelles est formellement interdite. Exclusion de responsabilité : Steinzeug-Keramo nv a élaboré cette brochure au mieux de ses connaissances. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour tout préjudice subi ou encouru par une personne à la suite ou en lien avec la confiance accordée au contenu ou aux informations de cette brochure. Cette limitation s'applique à toute perte ou dommage de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages directs ou indirects, les dommages consécutifs ou punitifs, les frais frustrés, la perte de profits ou la perte d'affaires.

Date: janvier 2026

Pipelife Belgium nv, Brasschaatsteenweg 302, 2920 Kalmthout
T 03 620 13 60, E info@pipelife.be, **pipelife.be**