


PREFLEX

preflex.be



ALLES VOOR EEN SNELLE, GEMAKKELIJKE EN VEILIGE ZONNEPANEELINSTALLATIE


FLEXIBELE, STARRE, VOORBEDRADE
EN LEGE UV-STABIELE VERBINDINGEN

PIPELIFE 
 wienerberger



WERK AL JE PROJECTEN AF IN EEN RECORDTEMPO, MET EEN MINIMUM AAN MOEITE

In ons uitgebreide UV-bestendig assortiment vind je een oplossing voor eender welke installatie van zonnepanelen. Kies je voor flexibele voorbedrade en lege buizen, starre elektro buizen of een combinatie? Reken altijd op materialen van topkwaliteit om uw zonnepaneelinstallaties compleet af te werken. Een waaier aan accessoires zoals bochten, moffen, ingangen en bevestigingen vergemakkelijken de job en garanderen je een betrouwbare en veilige installatie.





TOEPASSINGSGEBIEDEN

PLATTE EN SCHUINE DAKEN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

UV-BESTENDIGE, FLEXIBELE, VOORBEDRADE BUIZEN

Maak het jezelf gemakkelijk en bespaar tijd met de Preflex UV-bestendige flexibele, voorbedrade buizen met solarkabel.

- + **Eén product**, geschikt voor binnen – en buiteninstallaties
- + **Breed gamma aan kabel-buiscombinaties**, met verpakking op rol of op haspel
- + Alle **productvoordelen** die je van Preflex voorbedrade buizen gewend bent, maar dan met een UV-stabiele bescherming

UV-BESTENDIGE ELEKTROBUIZEN

De Pipelife Polvalit UV-bestendige elektrobuizen zijn onmisbaar voor zonnepaneelinstallaties op platte daken.

- + **Optimale kabelgeleiding** dankzij de low friction interne coating
- + **Maximale UV-bescherming**
- + Met bijhorende **verbindings- en bevestigingsaccessoires**

BUIZEN

FLEXIBELE ELEKTRO BUIZEN

PREFLEX



Ref	Omschrijving	Ø mm	Verpakking	UV-bestendig	Low friction
1234003642	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 4 ZR	20	rol 100m	✓	
1234003643	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 4 ZR	20	haspel 300m	✓	
1234003644	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 4 ZR+Z1K 1G4	20	rol 100m	✓	
1234003645	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 4 ZR+Z1K 1G4	20	haspel 300m	✓	
1234003646	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 4 ZR+Z1K 1G6	20	rol 100m	✓	
1234003647	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 4 ZR+Z1K 1G6	20	haspel 300m	✓	
1234003416	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 ZR	20	rol 100m	✓	
1234003417	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 ZR+Z1K 1G6	20	rol 100m	✓	
1234003316	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 ZR	25	rol 100m	✓	
1234003648	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 ZR	25	haspel 200m	✓	
1234003709	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 ZZ	20	rol 100m	✓	
1234003710	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 RR	20	rol 100m	✓	
1234003317	Preflex UVS Cca 2xSOLAR 6 ZR+Z1K 1G6	25	rol 100m	✓	
1234003649	Preflex UVS Cca 4xSOLAR 4 ZZRR	20	rol 50m	✓	
1234003650	Preflex UVS Cca 4xSOL 4ZZRR+Z1K 1G6	25	rol 50m	✓	
1234003651	Preflex UVS Cca 4xSOLAR 6 ZZRR	25	rol 50m	✓	
1234003652	Preflex UVS Cca 4xSOL 6ZZRR+Z1K 1G6	25	rol 50m	✓	
1234003707	Preflex UVS Cca 1xSOLAR 6 Z	16	rol 100m	✓	
1234003708	Preflex UVS Cca 1xSOLAR 6 R	16	rol 100m	✓	
1234003656	Preflex UVS Cca Z1K 1G4	16	rol 100m	✓	
1234003657	Preflex UVS Cca Z1K 1G4	16	haspel 300m	✓	
1234003658	Preflex UVS Cca Z1K 1G4	16	haspel 500m	✓	
1234003653	Preflex UVS Cca Z1K 1G6	16	rol 100m	✓	
1234003654	Preflex UVS Cca Z1K 1G6	16	haspel 300m	✓	
1234003655	Preflex UVS Cca Z1K 1G6	16	haspel 500m	✓	
1234003318	Preflex lege buis UVS + trekdraad	16	rol 100m	✓	✓
1234003319	Preflex lege buis UVS + trekdraad	20	rol 100m	✓	✓
1234003323	Preflex lege buis UVS + trekdraad	25	rol 100m	✓	✓
1234003341	Preflex lege buis UVS + trekdraad	32	rol 50m	✓	
1234003565	Preflex lege buis UVS + trekdraad	40	rol 25m	✓	

BUIZEN

ELEKTRO BUIZEN



Ref	Omschrijving	Ø mm	Lengte	Verpakking	UV-bestendig	Low friction
1196011800	Polvalit starre elektrobuïszwart	16	3m	25 st/bundel	✓	✓
1196041400	Polvalit starre elektrobuïszwart	20	3m	25 st/bundel	✓	✓
1196072400	Polvalit starre elektrobuïszwart	25	3m	10 st/bundel	✓	

ACCESSOIRES

MOFFEN



Ref	Omschrijving	Ø mm	Verpakking	UV-bestendig	Slagvast
1236501890	Mof zwart - RAL 9005	16	5x100 st	✓	✓
1236501891	Mof zwart - RAL 9005	20	5x100 st	✓	✓
1236501910	Mof zwart - RAL 9005	25	2x50 st	✓	✓

BOCHTEN



Ref	Omschrijving	Ø mm	Verpakking	UV-bestendig	Slagvast
1236501932	Bocht zwart - RAL 9005	16	10x10 st	✓	✓
1236501933	Bocht zwart - RAL 9005	20	5x20 st	✓	✓

INGANGEN



Ref	Omschrijving	Ø mm	Verpakking	UV-bestendig	Slagvast
1236503153	Ingang zwart - RAL 9005	16	10x100 st	✓	✓
1236503154	Ingang zwart - RAL 9005	20	10x100 st	✓	✓
1236503155	Ingang zwart - RAL 9005	25	10x50 st	✓	✓

CLIPS



Ref	Omschrijving	Ø mm	Verpakking	UV-bestendig	Slagvast
1236003673	Aaneenschuifbare veerklemmen - RAL 9005	16	10x100 st		
1236003677	Aaneenschuifbare veerklemmen - RAL 9005	20	10x100 st		



De inhoud en de informatie in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor algemene marketingdoeleinden en mogen door niemand als volledig of nauwkeurig worden beschouwd. Deze brochure kan met name niet in de plaats komen van een deskundig advies over de kenmerken van de producten, het gebruik ervan, de geschiktheid voor het beoogde doel of de juiste verwerkingsmethode. Alle bijdragen en illustraties in deze brochure vallen onder het auteursrecht. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is herhaling van de inhoud niet toegestaan. Het gebruik van fotokopieën uit deze brochure is uitsluitend bestemd voor particulier en niet-commercieel gebruik. Vermenigvuldiging of verspreiding voor professionele doeleinden is ten strengste verboden. Geen aansprakelijkheid: Preflexibel NV heeft deze brochure naar best vermogen opgesteld. Preflexibel NV kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het vertrouwen op de inhoud van of de informatie in deze brochure. Deze beperking geldt voor alle verlies of schade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe of indirecte schade, gevolgschade of bestraffende schade, gefrustreerde uitgaven, winstderving of bedrijfsschade.