

Productcatalogus utilities


UTILITIES
OPLOSSINGEN

PIPELIFE 

**Drukleiding
PE/PVC
en
hulpstukken**







Inhoud

Drinkwater PVC	4
Drinkwater HDPE	8
Gas	10
Persriool	12
Socarex	14
Hulpstukken electrolas HDPE	16
Hulpstukken HDPE	20
Hulpstukken Messing	28
Speciale Hulpstukken Gas	34

1. Drinkwater-systeem in PVC

Onze Plastidro-drukleidingen uit PVC bieden efficiënte oplossingen voor het transport van drinkwater. Dankzij hun corrosie- en chemicaliënbestendige eigenschappen bent u verzekerd van een duurzaam netwerk dat minstens 100 jaar meegaat.

Deze garantie is te danken aan:


- De kwaliteiten van het materiaal PVC-U
- Afwezigheid van corrosie
- Lage drukval
- Goede mechanische weerstand
- Eenvoudige montage
- Bewezen recycleerbaarheid

Pipelife biedt een breed assortiment van Plastidro-hulpstukken aan:

- Gewone, niet-trekvaststeekmoffen en overschuifmoffen
- Trekvaststeekmoffen type Aquagrip
- Diverse getrokken bochten in verschillende hoeken tot 90°

De Plastidro-leidingen zijn beschikbaar in verschillende diameters en verschillende drukklassen en worden doorgaans geleverd in lengtes van 6 of 12m.

Deze drukleidingen voldoen aan de norm NBN EN 1452 en zijn voorzien van de nodige keuringen voor toepassing bij drinkwaterinstallaties.



PLASTIDRO PVC REEKS 10 - PN12,5

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O26

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298304906	5414337004474	P-DRO PVC BUIS GR 90x5.4 PN12.5 6m	90 mm	6 m	1
1298304909	5414337004481	P-DRO PVC BUIS GR 90x5.4 PN12.5 12m	90 mm	12 m	1
1298304116	5414337004504	P-DRO PVC BUIS GR 110x5.3 PN12.5 6m	110 mm	6 m	1
1298304119	5414337004511	P-DRO PVC BUIS GR 110x5.3 PN12.5 12m	110 mm	12 m	1
1298304166	5414337004528	P-DRO PVC BUIS GR 160x7.7 PN12.5 6m	160 mm	6 m	1
1298304169	5414337004535	P-DRO PVC BUIS GR 160x7.7 PN12.5 12m	160 mm	12 m	1
1298304226	5414337004573	P-DRO PVC BUIS GR 225x10.8 PN12.5 6m	225 mm	6 m	1
1298304229	5414337004597	P-DRO PVC BUIS GR 225x10.8 PN12.5 12m	225 mm	12 m	1

AQUAGRIP - TREKVASTE KOPPELING

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O27

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1195005562	8712603915453	P-DRO PVC AQUAGRIP 90 PN12.5 TREKFAST	90 mm	1
1297270030	5414337049659	P-DRO PVC AQUAGRIP 110 TREKFAST	110 mm	1
1297270031	5414337049666	P-DRO PVC AQUAGRIP 160 TREKFAST	160 mm	1
1195008622	8718892031515	P-DRO PVC AQUAGRIP 225 PN12.5 TREKFAST	225 mm	1

PLASTIDRO PVC STEEKMOF

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O27

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297270027	5414337035973	P-DRO PVC STEEKMOF 90 PN16	90 mm	1
1297270028	5414337035980	P-DRO PVC STEEKMOF 110 PN16	110 mm	1
1297270029	5414337035997	P-DRO PVC STEEKMOF 160 PN16	160 mm	1
1297270049		P-DRO PVC STEEKMOF 225 PN12.5	225 mm	1

PLASTIDRO PVC OVERSCHUIFMOF

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O27

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297270024	5414337035928	P-DRO PVC OVERSCHUIFMOF 90 PN16	90 mm	1
1297270025	5414337035935	P-DRO PVC OVERSCHUIFMOF 110 PN20	110 mm	1
1297270026	5414337035942	P-DRO PVC OVERSCHUIFMOF 160 PN20	160 mm	1
1297270050		P-DRO PVC OVERSCHUIFMOF 225 PN12.5	225 mm	1

PLASTIDRO PVC BOCHT 11° PN12,5

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O27



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297270001	5414337045873	P-DRO PVC L-BOCHT 1/32 11° 90 PN12.5	90 mm	1
1297270005	5414337045910	P-DRO PVC L-BOCHT 1/32 11° 110 PN12.5	110 mm	1
1297270009	5414337045958	P-DRO PVC L-BOCHT 1/32 11° 160 PN12.5	160 mm	1
1297270012	5414337045996	P-DRO PVC L-BOCHT 1/32 11° 225 PN12.5	225 mm	1

PLASTIDRO PVC BOCHT 22° PN12,5

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O27



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297270002	5414337045880	P-DRO PVC L-BOCHT 1/16 22° 90 PN12.5	90 mm	1
1297270006	5414337045927	P-DRO PVC L-BOCHT 1/16 22° 110 PN12.5	110 mm	1
1297270010	5414337045965	P-DRO PVC L-BOCHT 1/16 22° 160 PN12.5	160 mm	1
1297270013	5414337046009	P-DRO PVC L-BOCHT 1/16 22° 225 PN12.5	225 mm	1

PLASTIDRO PVC BOCHT 45° PN12,5

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O27



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297270003	5414337045897	P-DRO PVC L-BOCHT 1/8 45° 90 PN12.5	90 mm	1
1297270007	5414337045934	P-DRO PVC L-BOCHT 1/8 45° 110 PN12.5	110 mm	1
1196711193	8718892007947	P-DRO PVC L-BOCHT 1/8 45° 160 PN12.5	160 mm	1
1297270014	5414337046016	P-DRO PVC L-BOCHT 1/8 45° 225 PN12.5	225 mm	1

PLASTIDRO PVC BOCHT 90° PN12,5

Materiaal: PVC
Kleur: Grijs

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O27



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297270004	5414337045903	P-DRO PVC L-BOCHT 1/4 90° 90 PN12.5	90 mm	1
1297270008	5414337045941	P-DRO PVC L-BOCHT 1/4 90° 110 PN12.5	110 mm	1
1297270011	5414337045989	P-DRO PVC L-BOCHT 1/4 90° 160 PN12.5	160 mm	1
1297270015	5414337046023	P-DRO PVC L-BOCHT 1/4 90° 225 PN12.5	225 mm	1



Altijd binnen handbereik

pipelife.be/catalogus

Geen gedoe meer met losse documenten of zoeken naar informatie. Onze gloednieuwe online productcatalogus staat klaar om jouw werk een stuk eenvoudiger te maken!

De belangrijkste voordelen:

- **Actueel overzicht van productgamma:** van verpakkingshoeveelheden tot technische fiches, onze online catalogus is altijd up-to-date.
- **Alle info op 1 plaats:** geen gedoe meer met losse documenten of zoeken naar informatie. Alle informatie staat voortaan gebundeld op 1 plaats.
- **Gebruiksgemak:** de online catalogus heeft een sterke focus op gebruiksgemak, zodat je informatie gemakkelijk terug kan vinden - waar je ook bent.



2. Drinkwater-systeem in HDPE

Een betrouwbare aanvoer van drinkbaar water is de basis voor een gezond leven. Onze PE-leidingsystemen garanderen een veilige drinkwaterdistributie van puur water met topkwaliteit.

De juiste materiaalkeuze voor drinkwaterbuizen is essentieel voor een veilig drinkwaternetwerk. Daarom is HDPE hét materiaal bij uitstek:

- Hoge chemische inertie: bestand tegen roest, rotting en corrosie
- Bestand tegen waterslag: lange levensduur
- Slijtvast
- Absorbeert spanningen veroorzaakt door grondzettingen
- Flexibel en buigzaam bij aanleg van een moeilijke tracé

Pipelife biedt **BENOR**-gekeurde drukleidingen aan uit HDPE (PE100 of PE80) met het Hydrocheck-certificaat en conform de voorschriften van **Belgaqua**.

Door middel van spiegellassen of elektrolassen kan u de HDPE-leidingen verbinden. U vindt een breed assortiment aan hulpstukken op pagina 16.



PLASTALENE HDPE PN16 - SDR11 - PE100

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O17

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298344904	5414337101791	HDPE WATER 90x8.2 SDR11 PE100 12m	90 mm	12 m	1
1298344114	5414337101807	HDPE WATER 110x10.0 SDR11 PE100 12m	110 mm	12 m	1
1298344124	5414337101814	HDPE WATER 125x11.4 SDR11 PE100 12m	125 mm	12 m	1
1298344164	5414337101821	HDPE WATER 160x14.6 SDR11 PE100 12m	160 mm	12 m	1
1298344204	5414337101838	HDPE WATER 200x18.2 SDR11 PE100 12m	200 mm	12 m	1
1298344224	5414337101845	HDPE WATER 225x20.5 SDR11 PE100 12m	225 mm	12 m	1
1298344254	5414337101852	HDPE WATER 250x22.7 SDR11 PE100 12m	250 mm	12 m	1
1297220156	5414337087194	HDPE WATER 280x25.4 SDR11 PE100 12m	280 mm	12 m	1
1297170001	5414337081970	HDPE WATER 315x28.6 SDR11 PE100 12m	315 mm	12 m	1
1297170023		HDPE WATER 355x32.2 SDR11 PE100 12m	355 mm	12 m	1
1297170024		HDPE WATER 400x36.3 SDR11 PE100 12m	400 mm	12 m	1
1297170025		HDPE WATER 450x40.9 SDR11 PE100 12m	450 mm	12 m	1
1297170026	5414337102156	HDPE WATER 500x45.4 SDR11 PE100 12m	500 mm	12 m	1
1297170027	5414337102149	HDPE WATER 560x50.8 SDR11 PE100 12m	560 mm	12 m	1
1297170028	5414337102118	HDPE WATER 630x57.2 SDR11 PE100 12m	630 mm	12 m	1
1297170029		HDPE WATER 710x64.6 SDR11 PE100 12m	710 mm	12 m	1

PLASTALENE HDPE PN12,5 - SDR11 - PE80 OP ROL

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O17

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298334083	5414337006164	HDPE WATER 20x2.0 PN12 PE80 100m	20 mm	100 m	1
1298334093	5414337006225	HDPE WATER 25x2.3 PN12 PE80 100m	25 mm	100 m	1
1298334323	5414337006317	HDPE WATER 32x3.0 PN12 PE80 100m	32 mm	100 m	1
1298334403	5414337006386	HDPE WATER 40x3.7 PN12 PE80 100m	40 mm	100 m	1
1298334503	5414337006447	HDPE WATER 50x4.6 PN12 PE80 100m	50 mm	100 m	1
1298334633	5414337006485	HDPE WATER 63x5.8 PN12 PE80 100m	63 mm	100 m	1
1298334632	5414337006478	HDPE WATER 63x5.8 PN12 PE80 50m	63 mm	50 m	1



3. Gas

Pipelife biedt ook een compleet programma aan voor het transport van gas. Deze drukleidingen zijn beschikbaar in HDPE en te verkrijgen in twee verschillende uitvoeringen: met of zonder gele strepen.

De HDPE-drukleidingen van Pipelife zijn flexibel, corrosiebestendig, hebben een lange levensduur, hoge chemische resistentie en zijn volledig recycleerbaar.

Ze worden geproduceerd onder de norm **NBN EN 1555-2**.

Samen met de fittingen vormen deze buizen (PE100 of PE80) voor een veilig en betrouwbaar gastoevoernetwerk.



HDPE BUIS VOOR GAS SDR17 REEKS 8

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O20

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298222117	5414337107892	PE100 GAS BUIS 110x6.6 SDR17 14m	110 mm	14 m	1
1298222167	5414337107908	PE100 GAS BUIS 160x9.5 SDR17 14m	160 mm	14 m	1
1298222207	5414337095496	PE100 GAS BUIS 200x11.9 SDR17 14m	200 mm	14 m	1

HDPE BUIS GAS SDR17 REEKS 8 MET GELE LIJN

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O20

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298232117	5414337095458	PE100 GAS 110x6.6 SDR17 14m GELE LIJN	110mm	14m	1
1298232167	5414337107915	PE100 GAS 160x9.5 SDR17 14m GELE LIJN	160 mm	14 m	1
1298232207	5414337095502	PE100 GAS 200x11.9 SDR17 14m GELE LIJN	200 mm	14 m	1



HDPE BUIS GAS SDR11 REEKS 5

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O20

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298224322	5414337006812	P-LENE PE100 GAS BUIS 32x3.0 SDR11 50m	32 mm	50 m	1
1298224323	5414337006829	P-LENE PE100 GAS BUIS 32x3.0 SDR11 100m	32 mm	100 m	1
1298224402	5414337006836	P-LENE PE100 GAS BUIS 40x3.7 SDR11 50m	40 mm	50 m	1
1298224403	5414337006843	P-LENE PE100 GAS BUIS 40x3.7 SDR11 100m	40 mm	100 m	1
1298224632	5414337006867	P-LENE PE100 GAS BUIS 63x5.8 SDR11 50m	63 mm	50 m	1
1298224633	5414337006874	P-LENE PE100 GAS BUIS 63x5.8 SDR11 100m	63 mm	100 m	1

4. Persriool



HDPE BUIS PN16 - SDR11

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O11

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298364504	5414337105270	HDPE PERSRIOOL 50x4.6 SDR11 PN16 12m	50 mm	12 m	1
1298364634	5414337105416	HDPE PERSRIOOL 63x5.8 SDR11 PN16 12m	63 mm	12 m	1
1298364754	5414337105423	HDPE PERSRIOOL 75x6.8 SDR11 PN16 12m	75 mm	12 m	1
1298364904	5414337101432	HDPE PERSRIOOL 90x8.2 SDR11 PN16 12m	90 mm	12 m	1
1298364114	5414337101586	HDPE PERSRIOOL 110x10.0 SDR11 PN16 12m	110 mm	12 m	1
1298364124	5414337101425	HDPE PERSRIOOL 125x11.4 SDR11 PN16 12m	125 mm	12 m	1
1298364164	5414337104198	HDPE PERSRIOOL 160x14.6 SDR11 PN16 12m	160 mm	12 m	1
1298364204	5414337104389	HDPE PERSRIOOL 200x18.2 SDR11 PN16 12m	200 mm	12 m	1
1298364224	5414337104204	HDPE PERSRIOOL 225x20.5 SDR11 PN16 12m	225 mm	12 m	1
1298364254	5414337103887	HDPE PERSRIOOL 250x22.7 SDR11 PN16 12m	250 mm	12 m	1

HDPE BUIS PN10 - SDR17

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O11

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Lengte	Aantal stuks
1298362504	5414337105430	HDPE PERSRIOOL 50x3.0 SDR17 PN10 12m	50 mm	12 m	1
1298362634	5414337105461	HDPE PERSRIOOL 63x3.8 SDR17 PN10 12m	63 mm	12 m	1
1298362754	5414337105492	HDPE PERSRIOOL 75x4.5 SDR17 PN10 12m	75 mm	12 m	1
1298362904	5414337105508	HDPE PERSRIOOL 90x5.4 SDR17 PN10 12m	90 mm	12 m	1
1298362114	5414337105515	HDPE PERSRIOOL 110x6.6 SDR17 PN10 12m	110 mm	12 m	1
1298342129	5414337100855	HDPE PERSRIOOL 125x7.4 SDR17 PN10 12m	125 mm	12 m	1
1298362164	5414337105522	HDPE PERSRIOOL 160x9.5 SDR17 PN10 12m	160 mm	12 m	1
1298362204	5414337105539	HDPE PERSRIOOL 200x11.9 SDR17 PN10 12m	200 mm	12 m	1
1298362224	5414337105546	HDPE PERSRIOOL 225x13.4 SDR17 PN10 12m	225 mm	12 m	1
1298362254	5414337105553	HDPE PERSRIOOL 250x14.8 SDR17 PN10 12m	250 mm	12 m	1

5. Socarex

De Socarex® van Pipelife is een essentieel element in uw waterkringloop. Deze flexibele aanzuig- of persleiding maakt het hergebruik van regenwater in uw huis, school, sportvereniging of bedrijf mogelijk.

Deze LDPE-drukleidingen zijn verkrijgbaar in 2 versies:


- BSN (Normale reeks)
- BSR (Versterkte reeks)

Ze worden geproduceerd met een hoogwaardige, voor drinkwater gekeurde grondstof.

De lengte kan verschillen tussen 25m, 50m of 100m afhankelijk van de gewenste metrische of duimse maat.

Om deze LDPE-drukleidingen te gebruiken of aan te sluiten biedt Pipelife een breed gamma van messing hulpstukken aan.

Deze hulpstukken worden ook wel huot koppelingen genoemd en zijn te verkrijgen in beide uitvoeringen: BSN of BSR. Meer informatie over de hulpstukken vind je op pagina 28.



SOCAREX LDPE BUIS NORMALE REEKS (BSN)

Materiaal: LDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O16

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Lengte	Aantal stuks
1298327002	5414337102057	PE SOCAREX BSN 1/2" 50m	50 m	1
1298327003	5414337005969	PE SOCAREX BSN 1/2" 100m	100 m	1
1298327021	5414337102040	PE SOCAREX BSN 3/4" 25m	25 m	1
1298327022	5414337102033	PE SOCAREX BSN 3/4" 50m	50 m	1
1298327023	5414337005976	PE SOCAREX BSN 3/4" 100m	100 m	1
1298327031	5414337102071	PE SOCAREX BSN 1" 25m	25 m	1
1298327032	5414337102064	PE SOCAREX BSN 1" 50m	50 m	1
1298327033	5414337005983	PE SOCAREX BSN 1" 100m	100 m	1
1298327041	5414337102095	PE SOCAREX BSN 1 1/4" 25m	25 m	1
1298327042	5414337102088	PE SOCAREX BSN 1 1/4" 50m	50 m	1
1298327043	5414337005990	PE SOCAREX BSN 1 1/4" 100m	100 m	1
1298327053	5414337006003	PE SOCAREX BSN 1 1/2" 100m	100 m	1
1298327063	5414337006010	PE SOCAREX BSN 2" 100m	100 m	1


SOCAREX LDPE BUIS VERSTERKTE REEKS (BSR)

Materiaal: LDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O16

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Lengte	Aantal stuks
1298328002	5414337101715	PE SOCAREX BSR 1/2" 50m	50 m	1
1298328003	5414337005860	PE SOCAREX BSR 1/2" 100m	100 m	1
1298328021	5414337101708	PE SOCAREX BSR 3/4" 25m	25 m	1
1298328022	5414337101692	PE SOCAREX BSR 3/4" 50m	50 m	1
1298328023	5414337005877	PE SOCAREX BSR 3/4" 100m	100 m	1
1298328031	5414337101739	PE SOCAREX BSR 1" 25m	25 m	1
1298328032	5414337101722	PE SOCAREX BSR 1" 50m	50 m	1
1298328033	5414337005884	PE SOCAREX BSR 1" 100m	100 m	1
1298328041	5414337101753	PE SOCAREX BSR 1 1/4" 25m	25 m	1
1298328042	5414337101746	PE SOCAREX BSR 1 1/4" 50m	50 m	1
1298328043	5414337005891	PE SOCAREX BSR 1 1/4" 100m	100 m	1
1298328053	5414337005907	PE SOCAREX BSR 1 1/2" 100m	100 m	1
1298328063	5414337005914	PE SOCAREX BSR 2" 100m	100 m	1

5. Hulpstukken electrolas HDPE



HDPE ELECTROLASMOF SDR17-11

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O22

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220079	5055883601221	PE100 E-LAS MOF 25 SDR17-11 F	25 mm	1
1297220030	5055883601269	PE100 E-LAS MOF 32 SDR17-11 F	32 mm	1
1297220033	5055883667937	PE100 E-LAS MOF 40 SDR17-11 F	40 mm	1
1297220072	5055883606110	PE100 E-LAS MOF 50 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220110	5055883601313	PE100 E-LAS MOF 63 SDR11 F	63 mm	1
1297220031	5414337098343	PE100 E-LAS MOF 75 SDR17-11 F	75 mm	1
1297220035	5414337098213	PE100 E-LAS MOF 90 SDR17-11 F	90 mm	1
1297220020	5055883600842	PE100 E-LAS MOF 110 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220021	5055883601153	PE100 E-LAS MOF 125 SDR17-11 F	125 mm	1
1297220022	5055883601160	PE100 E-LAS MOF 160 SDR17-11 F	160 mm	1
1297220026	5055883601191	PE100 E-LAS MOF 200 SDR17-11 F	200 mm	1
1297220027	5055883601214	PE100 E-LAS MOF 225 SDR17-11 F	225 mm	1
1297220073	5055883601238	PE100 E-LAS MOF 250 SDR17-11 F	250 mm	1
1297220169	5055883601245	PE100 E-LAS MOF 280 SDR17-11 F	280 mm	1
1297220028	5055883601252	PE100 E-LAS MOF 315 SDR17-11 F	315 mm	1
1297220121	5055883601283	PE100 E-LAS MOF 355 SDR17-11 F	355 mm	1
1297220162	5055883616430	PE100 E-LAS MOF 450 SDR11 F	450 mm	1
1297220346		PE100 E-LAS MOF 560 SDR11 F	560 mm	1
1297220153	5055883601313	PE100 E-LAS MOF 630 SDR11 F	630 mm	1
1297220164	5055883606165	PE100 E-LAS MOF 710 SDR11 F	710 mm	1

HDPE ELECTROLASKAP SDR17-11

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Mof
O22

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220306	5055883600767	PE100 E-LAS EINDKAP 25 SDR17-11 F	25 mm	1
1297220136	5055883600781	PE100 E-LAS EINDKAP 32 SDR17-11 F	32 mm	1
1297220307	5055883600798	PE100 E-LAS EINDKAP 40 SDR17-11 F	40 mm	1
1297220080	5055883600804	PE100 E-LAS EINDKAP 50 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220081	5055883600811	PE100 E-LAS EINDKAP 63 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220308	5055883600828	PE100 E-LAS EINDKAP 75 SDR17-11 F	75 mm	1
1297220309	5055883600835	PE100 E-LAS EINDKAP 90 SDR17-11 F	90 mm	1
1297220310	5055883601894	PE100 E-LAS EINDKAP 110 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220311	5055883600699	PE100 E-LAS EINDKAP 125 SDR17-11 F	125 mm	1
1297220312	5055883600705	PE100 E-LAS EINDKAP 160 SDR17-11 F	160 mm	1
1297220313	5055883600736	PE100 E-LAS EINDKAP 200 SDR17-11 F	200 mm	1
1297220314	5055883600750	PE100 E-LAS EINDKAP 225 SDR17-11 F	225 mm	1
1297220315	5055883600774	PE100 E-LAS EINDKAP 250 SDR17-11 F	250 mm	1

HDPE ELECTROLASBOCHT 45° SDR17-11

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220149	5055883667364	PE100 E-LAS BOCHT 45° 32 SDR17-11 F	32 mm	1
1297220023	5055883601795	PE100 E-LAS BOCHT 45° 40 SDR17-11 F	40 mm	1
1297220071	5055883601818	PE100 E-LAS BOCHT 45° 50 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220006	5055883601832	PE100 E-LAS BOCHT 45° 63 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220302	5055883601856	PE100 E-LAS BOCHT 45° 75 SDR17-11 F	75 mm	1
1297220007	5055883601870	PE100 E-LAS BOCHT 45° 90 SDR17-11 F	90 mm	1
1297220019	5414337098268	PE100 E-LAS BOCHT 45° 110 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220185	5055883601719	PE100 E-LAS BOCHT 45° 125 SDR17-11 F	125 mm	1
1297220012	5055883601733	PE100 E-LAS BOCHT 45° 160 SDR17-11 F	160 mm	1

HDPE ELECTROLASBOCHT 90° SDR17-11

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220300	5055883667357	PE100 E-LAS BOCHT 90° 25 SDR17-11 F	25 mm	1
1297220034	5055883601788	PE100 E-LAS BOCHT 90° 32 SDR17-11 F	32 mm	1
1297220003	5055883601801	PE100 E-LAS BOCHT 90° 40 SDR17-11 F	40 mm	1
1297220018	5055883601825	PE100 E-LAS BOCHT 90° 50 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220004	5055883601849	PE100 E-LAS BOCHT 90° 63 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220301	5055883601863	PE100 E-LAS BOCHT 90° 75 SDR17-11 F	75 mm	1
1297220005	5055883601887	PE100 E-LAS BOCHT 90° 90 SDR17-11 F	90 mm	1
1297220016	5055883601702	PE100 E-LAS BOCHT 90° 110 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220186	5055883601726	PE100 E-LAS BOCHT 90° 125 SDR17-11 F	125 mm	1
1297220011	5055883601740	PE100 E-LAS BOCHT 90° 160 SDR17-11 F	160 mm	1

HDPE ELECTROLAS T-STUK 90° SDR17-11

Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
Aansluiting 3: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220303	5055883667517	PE100 E-LAS T-STUK 90° 25 SDR17-11 F	25 mm	1
1297220013	5055883667524	PE100 E-LAS T-STUK 90° 32 SDR17-11 F	32 mm	1
1297220024	5055883600170	PE100 E-LAS T-STUK 90° 40 SDR17-11 F	40 mm	1
1297220025	5055883600187	PE100 E-LAS T-STUK 90° 50 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220008	5055883600194	PE100 E-LAS T-STUK 90° 63 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220304	5055883600200	PE100 E-LAS T-STUK 90° 75 SDR17-11 F	75 mm	1
1297220078	5055883600217	PE100 E-LAS T-STUK 90° 90 SDR17-11 F	90 mm	1
1297220015	5055883602402	PE100 E-LAS T-STUK 90° 110 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220305	5055883600125	PE100 E-LAS T-STUK 90° 125 SDR17-11 F	125 mm	1
1297220070	5055883605588	PE100 E-LAS T-STUK 90° 160 SDR17-11 F	160 mm	1

HDPE ELECTROLAS VERLOOPSTUK SDR17-11


Materiaal: HDPE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220029	5055883602303	PE100 E-LAS VERLOOP 40-32 SDR17-11 F	40 mm	1
1297220296	5055883602341	PE100 E-LAS VERLOOP 50-32 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220297	5055883602358	PE100 E-LAS VERLOOP 50-40 SDR17-11 F	50 mm	1
1297220014	5055883602372	PE100 E-LAS VERLOOP 63-32 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220009	5055883602372	PE100 E-LAS VERLOOP 63-40 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220017	5055883602389	PE100 E-LAS VERLOOP 63-50 SDR17-11 F	63 mm	1
1297220298	5055883602396	PE100 E-LAS VERLOOP 75-63 SDR17-11 F	75 mm	1
1297220010	5055883605649	PE100 E-LAS VERLOOP 90-63 SDR17-11 F	90 mm	1
1297220075	5055883601337	PE100 E-LAS VERLOOP 110-63 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220092	5055883605656	PE100 E-LAS VERLOOP 110-90 SDR17-11 F	110 mm	1
1297220299	5055883602273	PE100 E-LAS VERLOOP 125-90 SDR17-11 F	125 mm	1
1297220076	5055883602297	PE100 E-LAS VERLOOP 160-90 SDR17-11 F	160 mm	1
1297220077	5055883602280	PE100 E-LAS VERLOOP 160-110 SDR17-11 F	160 mm	1

5. Hulpstukken HDPE



HDPE GETROKKEN BOCHT 11° - SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220285		PE100 L-BOCHT 11° 200 SDR11	200 mm	1
1297220188		PE100 L-BOCHT 11° 225 SDR11	225 mm	1
1297220189		PE100 L-BOCHT 11° 250 SDR11	250 mm	1
1297220370		PE100 L-BOCHT 11° 280 SDR11	280 mm	1
1297220190		PE100 L-BOCHT 11° 315 SDR11	315 mm	1
1297220067		PE100 L-BOCHT 11° 355 SDR11	355 mm	1
1297220191		PE100 L-BOCHT 11° 450 SDR11	450 mm	1
1297220192		PE100 L-BOCHT 11° 560 SDR11	560 mm	1
1297220193		PE100 L-BOCHT 11° 630 SDR11	630 mm	1
1297220194		PE100 L-BOCHT 11° 710 SDR11	710 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 22° - SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220286		PE100 L-BOCHT 22° 200 SDR11	200 mm	1
1297220127		PE100 L-BOCHT 22° 225 SDR11	225 mm	1
1297220202		PE100 L-BOCHT 22° 250 SDR11	250 mm	1
1297220364		PE100 L-BOCHT 22° 280 SDR11	280 mm	1
1297220203		PE100 L-BOCHT 22° 315 SDR11	315 mm	1
1297220068		PE100 L-BOCHT 22° 355 SDR11	355mm	1
1297220174		PE100 L-BOCHT 22° 450 SDR11	450 mm	1
1297220205		PE100 L-BOCHT 22° 560 SDR11	560 mm	1
1297220206		PE100 L-BOCHT 22° 630 SDR11	630 mm	1
1297220207		PE100 L-BOCHT 22° 710 SDR11	710 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 45° - SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220140		PE100 L-BOCHT 45° 200 SDR11	200 mm	1
1297220060		PE100 L-BOCHT 45° 225 SDR11	225 mm	1
1297220215		PE100 L-BOCHT 45° 250 SDR11	250 mm	1
1297220365		PE100 L-BOCHT 45° 280 SDR11	280 mm	1
1297220038		PE100 L-BOCHT 45° 315 SDR11	315 mm	1
1297220061		PE100 L-BOCHT 45° 355 SDR11	355mm	1
1297220173		PE100 L-BOCHT 45° 450 SDR11	450 mm	1
1297220062		PE100 L-BOCHT 45° 560 SDR11	560 mm	1
1297220154		PE100 L-BOCHT 45° 630 SDR11	630 mm	1
1297220216		PE100 L-BOCHT 45° 710 SDR11	710 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 90° - SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220141		PE100 L-BOCHT 90° 200 SDR11	200 mm	1
1297220221		PE100 L-BOCHT 90° 225 SDR11	225 mm	1
1297220222		PE100 L-BOCHT 90° 250 SDR11	250 mm	1
1297220363		PE100 L-BOCHT 90° 280 SDR11	280 mm	1
1297220223		PE100 L-BOCHT 90° 315 SDR11	315 mm	1
1297220224		PE100 L-BOCHT 90° 355 SDR11	355 mm	1
1297220059		PE100 L-BOCHT 90° 450 SDR11	450 mm	1
1297220225		PE100 L-BOCHT 90° 560 SDR11	560 mm	1
1297220226		PE100 L-BOCHT 90° 630 SDR11	630 mm	1
1297220227		PE100 L-BOCHT 90° 710 SDR11	710 mm	1

HDPE T-STUK 90° SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
Aansluiting 3: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220287		PE100 T-STUK 90° 200 SDR11	200 mm	1
1297220234		PE100 T-STUK 90° 225 SDR11	225 mm	1
1297220235		PE100 T-STUK 90° 250 SDR11	250 mm	1
1297220376		PE100 T-STUK 90° 280 SDR11	280 mm	1
1297220236		PE100 T-STUK 90° 315 SDR11	315 mm	1
1297220158		PE100 T-STUK 90° 355 SDR11	355 mm	1
1297220237		PE100 T-STUK 90° 450 SDR11	450 mm	1
1297220238		PE100 T-STUK 90° 560 SDR11	560 mm	1
1297220239		PE100 T-STUK 90° 630 SDR11	630 mm	1

HDPE VERLOOPSTUK SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220247		HDPE VERLOOPSTUK 40-32 SDR11	40 mm	1
1297220248		HDPE VERLOOPSTUK 50-32 SDR11	50 mm	1
1297220249		HDPE VERLOOPSTUK 50-40 SDR11	50 mm	1
1297220250		HDPE VERLOOPSTUK 60-32 SDR11	60 mm	1
1297220251		HDPE VERLOOPSTUK 63-40 SDR11	63 mm	1
1297220252		HDPE VERLOOPSTUK 63-50 SDR11	63 mm	1
1297220253		HDPE VERLOOPSTUK 75-50 SDR11	75 mm	1
1297220254		HDPE VERLOOPSTUK 75-63 SDR11	75 mm	1
1297220255		HDPE VERLOOPSTUK 90-50 SDR11	90 mm	1
1297220256		HDPE VERLOOPSTUK 90-63 SDR11	90 mm	1
1297220257		HDPE VERLOOPSTUK 90-75 SDR11	90 mm	1
1297220258		HDPE VERLOOPSTUK 110-63 SDR11	110 mm	1
1297220259		HDPE VERLOOPSTUK 110-75 SDR11	110 mm	1
1297220260		HDPE VERLOOPSTUK 110-90 SDR11	110 mm	1
1297220261		HDPE VERLOOPSTUK 125-63 SDR11	125 mm	1
1297220262		HDPE VERLOOPSTUK 125-90 SDR11	125 mm	1
1297220263		HDPE VERLOOPSTUK 125-110 SDR11	125 mm	1
1297220264		HDPE VERLOOPSTUK 160-90 SDR11	160 mm	1
1297220265		HDPE VERLOOPSTUK 160-110 SDR11	160 mm	1
1297220266		HDPE VERLOOPSTUK 160-125 SDR11	160 mm	1
1297220267		HDPE VERLOOPSTUK 200-160 SDR11	200 mm	1
1297220268		HDPE VERLOOPSTUK 225-160 SDR11	225 mm	1
1297220269		HDPE VERLOOPSTUK 225-200 SDR11	225 mm	1
1297220270		HDPE VERLOOPSTUK 250-160 SDR11	250 mm	1
1297220271		HDPE VERLOOPSTUK 250-200 SDR11	250 mm	1
1297220272		HDPE VERLOOPSTUK 250-225 SDR11	250 mm	1
1297220371		HDPE VERLOOPSTUK 280-200 SDR11	280 mm	1
1297220372		HDPE VERLOOPSTUK 280-225 SDR11	280 mm	1
1297220373		HDPE VERLOOPSTUK 280-250 SDR11	280 mm	1
1297220273		HDPE VERLOOPSTUK 315-225 SDR11	315 mm	1
1297220274		HDPE VERLOOPSTUK 315-250 SDR11	315 mm	1
1297220374		HDPE VERLOOPSTUK 315-280 SDR11	315 mm	1
1297220275		HDPE VERLOOPSTUK 355-250 SDR11	355 mm	1
1297220375		HDPE VERLOOPSTUK 355-280 SDR11	355 mm	1
1297220276		HDPE VERLOOPSTUK 355-315 SDR11	355 mm	1
1297220277		HDPE VERLOOPSTUK 450-315 SDR11	450 mm	1
1297220278		HDPE VERLOOPSTUK 450-355 SDR11	450 mm	1
1297220279		HDPE VERLOOPSTUK 560-355 SDR11	560 mm	1
1297220280		HDPE VERLOOPSTUK 560-450 SDR11	560 mm	1
1297220281		HDPE VERLOOPSTUK 630-450 SDR11	630 mm	1
1297220282		HDPE VERLOOPSTUK 630-560 SDR11	630 mm	1

HDPE VOORLASKRAAG SDR11

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220330		PE100 VOORLASKRAAG 25 SDR11 F	25 mm	1
1297220331		PE100 VOORLASKRAAG 32 SDR11 F	32 mm	1
1297220332		PE100 VOORLASKRAAG 40 SDR11 F	40 mm	1
1297220333		PE100 VOORLASKRAAG 50 SDR11 F	50 mm	1
1297220082		PE100 VOORLASKRAAG 63 SDR11 F	63 mm	1
1297220334		PE100 VOORLASKRAAG 75 SDR11 F	75 mm	1
1297220040		PE100 VOORLASKRAAG 90 SDR11 F	90 mm	1
1297220041		PE100 VOORLASKRAAG 110 SDR11 F	110 mm	1
1297220335		PE100 VOORLASKRAAG 125 SDR11 F	125 mm	1
1297220042		PE100 VOORLASKRAAG 160 SDR11 F	160 mm	1
1297220336		PE100 VOORLASKRAAG 200 SDR11 F	200 mm	1
1297220130		PE100 VOORLASKRAAG 225 SDR11 F	225 mm	1
1297220337		PE100 VOORLASKRAAG 250 SDR11 F	250 mm	1
1297220338		PE100 VOORLASKRAAG 280 SDR11 F	280 mm	1
1297220044		PE100 VOORLASKRAAG 315 SDR11 F	315 mm	1
1297220339		PE100 VOORLASKRAAG 355 SDR11 F	355 mm	1
1297220340		PE100 VOORLASKRAAG 450 SDR11 F	450 mm	1
1297220341		PE100 VOORLASKRAAG 560 SDR11 F	560 mm	1
1297220342		PE100 VOORLASKRAAG 630 SDR11 F	630 mm	1
1297220343		PE100 VOORLASKRAAG 710 SDR11 F	710 mm	1

PP-FLENS MET STALEN KERN

Materiaal: PP
Kleur: Zwart

O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220348		PP FLENS MET STALEN KERN 25 F	25 mm	1
1297220349		PP FLENS MET STALEN KERN 32 F	32 mm	1
1297220350		PP FLENS MET STALEN KERN 40 F	40 mm	1
1297220351		PP FLENS MET STALEN KERN 50 F	50 mm	1
1297220083		PP FLENS MET STALEN KERN 63 F	63 mm	1
1297220352		PP FLENS MET STALEN KERN 75 F	75 mm	1
1297220046		PP FLENS MET STALEN KERN 90 F	90 mm	1
1297220047		PP FLENS MET STALEN KERN 110 F	110 mm	1
1297220353		PP FLENS MET STALEN KERN 125 F	125 mm	1
1297220048		PP FLENS MET STALEN KERN 160 F	160 mm	1
1297220354		PP FLENS MET STALEN KERN 200 F	200 mm	1
1297220049		PP FLENS MET STALEN KERN 225 F	225 mm	1
1297220355		PP FLENS MET STALEN KERN 250 F	250 mm	1
1297220356		PP FLENS MET STALEN KERN 280 F	280 mm	1
1297220357		PP FLENS MET STALEN KERN 315 F	315 mm	1
1297220358		PP FLENS MET STALEN KERN 355 F	355 mm	1
1297220359		PP FLENS MET STALEN KERN 450 F	450 mm	1
1297220360		PP FLENS MET STALEN KERN 560 F	560 mm	1
1297220361		PP FLENS MET STALEN KERN 630 F	630 mm	1
1297220362		PP FLENS MET STALEN KERN 710 F	710 mm	1

OVERGANG PE/MESSING SS

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220316		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 25-3/4"	25 mm	1
1297220129		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 32-1"	32 mm	1
1297220317		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 40-5/4"	40 mm	1
1297220318		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 50-6/4"	50 mm	1
1297220036		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 63-2"	63 mm	1
1297220319		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 75-2 1/2"	75 mm	1
1297220320		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 90-3"	90 mm	1
1297220321		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 110-4"	110 mm	1
1297220322		HDPE OVERGANG PE/MESSING MAN 125-4"	125 mm	1

OVERGANG PE/MESSING MS

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Mof
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220323		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 25-3/4"	25 mm	1
1297220152		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 32-1"	32 mm	1
1297220324		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 40-5/4"	40 mm	1
1297220325		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 50-6/4"	50 mm	1
1297220166		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 63-2"	63 mm	1
1297220326		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 75-2 1/2"	75 mm	1
1297220327		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 90-3"	90 mm	1
1297220328		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 110-4"	110 mm	1
1297220329		HDPE OVERGANG PE/MESSING VRO 125-4"	125 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 11° - SDR17

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220183		PE100 L-BOCHT 11° 200 SDR17	200 mm	1
1297220195		PE100 L-BOCHT 11° 225 SDR17	225 mm	1
1297220155		PE100 L-BOCHT 11° 250 SDR17	250 mm	1
1297220366		PE100 L-BOCHT 11° 280 SDR17	280 mm	1
1297220196		PE100 L-BOCHT 11° 315 SDR17	315 mm	1
1297220197		PE100 L-BOCHT 11° 355 SDR17	355 mm	1
1297220198		PE100 L-BOCHT 11° 450 SDR17	450 mm	1
1297220199		PE100 L-BOCHT 11° 560 SDR17	560 mm	1
1297220200		PE100 L-BOCHT 11° 630 SDR17	630 mm	1
1297220201		PE100 L-BOCHT 11° 710 SDR17	710 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 22° - SDR17

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220290		PE100 L-BOCHT 22° 200 SDR17	200 mm	1
1297220208		PE100 L-BOCHT 22° 225 SDR17	225 mm	1
1297220209		PE100 L-BOCHT 22° 250 SDR17	250 mm	1
1297220367		PE100 L-BOCHT 22° 280 SDR17	280 mm	1
1297220210		PE100 L-BOCHT 22° 315 SDR17	315 mm	1
1297220204		PE100 L-BOCHT 22° 355 SDR17	355 mm	1
1297220211		PE100 L-BOCHT 22° 450 SDR17	450 mm	1
1297220212		PE100 L-BOCHT 22° 560 SDR17	560 mm	1
1297220213		PE100 L-BOCHT 22° 630 SDR17	630 mm	1
1297220214		PE100 L-BOCHT 22° 710 SDR17	710 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 45° - SDR17

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220291		PE100 L-BOCHT 45° 200 SDR17	200 mm	1
1297220217		PE100 L-BOCHT 45° 225 SDR17	225 mm	1
1297220218		PE100 L-BOCHT 45° 250 SDR17	250 mm	1
1297220368		PE100 L-BOCHT 45° 280 SDR17	280 mm	1
1297220219		PE100 L-BOCHT 45° 315 SDR17	315 mm	1
1297220220		PE100 L-BOCHT 45° 355 SDR17	355 mm	1
1297220064		PE100 L-BOCHT 45° 450 SDR17	450 mm	1
1297220065		PE100 L-BOCHT 45° 560 SDR17	560 mm	1
1297220063		PE100 L-BOCHT 45° 630 SDR17	630 mm	1
1297220293		PE100 L-BOCHT 45° 710 SDR17	710 mm	1

HDPE GETROKKEN BOCHT 90° - SDR17

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220292		PE100 L-BOCHT 90° 200 SDR17	200 mm	1
1297220228		PE100 L-BOCHT 90° 225 SDR17	225 mm	1
1297220229		PE100 L-BOCHT 90° 250 SDR17	250 mm	1
1297220369		PE100 L-BOCHT 90° 280 SDR17	280 mm	1
1297220230		PE100 L-BOCHT 90° 315 SDR17	315 mm	1
1297220231		PE100 L-BOCHT 90° 355 SDR17	355 mm	1
1297220232		PE100 L-BOCHT 90° 450 SDR17	450 mm	1
1297220233		PE100 L-BOCHT 90° 560 SDR17	560 mm	1
1297220066		PE100 L-BOCHT 90° 630 SDR17	630 mm	1
1297220294		PE100 L-BOCHT 90° 710 SDR17	710 mm	1

HDPE T-STUK 90° SDR17

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
Aansluiting 3: Spie
O22



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220288		PE100 T-STUK 90° 200 SDR17	200 mm	1
1297220240		PE100 T-STUK 90° 225 SDR17	225 mm	1
1297220241		PE100 T-STUK 90° 250 SDR17	250 mm	1
1297220377		PE100 T-STUK 90° 280 SDR17	280 mm	1
1297220242		PE100 T-STUK 90° 315 SDR17	315 mm	1
1297220243		PE100 T-STUK 90° 355 SDR17	355 mm	1
1297220244		PE100 T-STUK 90° 450 SDR17	450 mm	1
1297220245		PE100 T-STUK 90° 560 SDR17	560 mm	1
1297220246		PE100 T-STUK 90° 630 SDR17	630 mm	1

5. Hulpstukken Messing



MESSING KOPPELING MANNELIJK ISO

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Mannelijk
O18

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297180001	3607100036792	MESSING KOPPELING ISO MAN 20x1/2"	20 mm	1
1297180002	5414337012134	MESSING KOPPELING ISO MAN 25x3/4"	25 mm	1
1297180003	3607100037065	MESSING KOPPELING ISO MAN 32x1"	32 mm	1
1297180004	3607100037164	MESSING KOPPELING ISO MAN 40x5/4"	40 mm	1
1297180005	3607100037256	MESSING KOPPELING ISO MAN 50x6/4"	50 mm	1
1297180006	3607100037294	MESSING KOPPELING ISO MAN 63x2"	63 mm	1

MESSING KOPPELING VROUWELIJK ISO

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297180019	3607100037447	MESSING KOPPELING ISO VRO 20x1/2"	20 mm	1
1297180020	3607100037553	MESSING KOPPELING ISO VRO 25x3/4"	25 mm	1
1297180021	3607100037683	MESSING KOPPELING ISO VRO 32x1"	32 mm	1
1297180022	3607100037775	MESSING KOPPELING ISO VRO 40x5/4"	40 mm	1
1297180023	3607100037874	MESSING KOPPELING ISO VRO 50x6/4"	50 mm	1
1297180024	5414337012363	MESSING KOPPELING ISO VRO 63x2"	63 mm	1

MESSING MOF ISO

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297180096	3607100036211	MESSING MOF ISO 20	20 mm	1
1297180038	3607100036273	MESSING MOF ISO 25	25 mm	1
1297180039	5414337012516	MESSING MOF ISO 32	32 mm	1
1297180040	5414337012523	MESSING MOF ISO 40	40 mm	1
1297180041	5414337012530	MESSING MOF ISO 50	50 mm	1
1297180097	3607100036655	MESSING MOF ISO 63	63 mm	1

MESSING BOCHT 90° ISO

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297180070	3607100038208	MESSING BOCHT 90° ISO 20	20 mm	1
1297180071	5414337013049	MESSING BOCHT 90° ISO 25	25 mm	1
1297180072	3607100038260	MESSING BOCHT 90° ISO 32	32 mm	1
1297180073	5414337013063	MESSING BOCHT 90° ISO 40	40 mm	1
1297180098	3607100038314	MESSING BOCHT 90° ISO 50	50 mm	1
1297180099	3607100038338	MESSING BOCHT 90° ISO 63	63 mm	1

MESSING T-STUK 90° ISO

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
 Aansluiting 2: Vrouwelijk
 Aansluiting 3: Vrouwelijk
 O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297180100	3607100038987	MESSING T-STUK 90° ISO 20x20x20	20 mm	1
1297180054	5414337012684	MESSING T-STUK 90° ISO 25x25x25	25 mm	1
1297180101	3607100039021	MESSING T-STUK 90° ISO 32x32x32	32 mm	1
1297180055	5414337012707	MESSING T-STUK 90° ISO 40x40x40	40 mm	1
1297180102	3607100039120	MESSING T-STUK 90° ISO 50x50x50	50 mm	1
1297180103	3607100039175	MESSING T-STUK 90° ISO 63x63x63	63 mm	1

MESSING KOPPELING MANNELIJK BSN

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
 Aansluiting 2: Mannelijk
 O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180007	3607100032510	MESSING KOPPELING BSN MAN 1/2"x1/2"	10
1297180008	3607100032527	MESSING KOPPELING BSN MAN 3/4"x3/4"	10
1297180009	3607100032541	MESSING KOPPELING BSN MAN 1"x1"	10
1297180010	3607100032565	MESSING KOPPELING BSN MAN 5/4"x5/4"	1
1297180011	3607100032572	MESSING KOPPELING BSN MAN 6/4"x6/4"	1
1297180012	3607100032589	MESSING KOPPELING BSN MAN 2"x2"	1

MESSING KOPPELING VROUWELIJK BSN

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
 Aansluiting 2: Vrouwelijk
 O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180025	3607100033302	MESSING KOPPELING BSN VRO 1/2"x1/2"	10
1297180026	3607100033319	MESSING KOPPELING BSN VRO 3/4"x3/4"	10
1297180027	3607100033340	MESSING KOPPELING BSN VRO 1"x1"	10
1297180028	3607100033371	MESSING KOPPELING BSN VRO 5/4"x5/4"	1
1297180029	3607100033388	MESSING KOPPELING BSN VRO 6/4"x6/4"	1
1297180030	3607100033401	MESSING KOPPELING BSN VRO 2"x2"	1

MESSING MOF BSN

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180042	3607100031889	MESSING MOF BSN 1/2"	1
1297180043	3607100031896	MESSING MOF BSN 3/4"	1
1297180044	3607100031902	MESSING MOF BSN 1"	1
1297180045	3607100031919	MESSING MOF BSN 5/4"	1
1297180046	5414337012592	MESSING MOF BSN 6/4"	1
1297180047	5414337012608	MESSING MOF BSN 2"	1

MESSING BOCHT 90° BSN

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180074	3607100035009	MESSING BOCHT 90° BSN 1/2"	1
1297180075	3607100035016	MESSING BOCHT 90° BSN 3/4"	1
1297180076	3607100035023	MESSING BOCHT 90° BSN 1"	1
1297180077	3607100035030	MESSING BOCHT 90° BSN 5/4"	1
1297180078	5414337013131	MESSING BOCHT 90° BSN 6/4"	1
1297180079	3607100035054	MESSING BOCHT 90° BSN 2"	1

MESSING T-STUK 90° BSN

Materiaal: Messing
O18

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
Aansluiting 3: Vrouwelijk



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180056	3607100036044	MESSING T-STUK 90° BSN 1/2"x1/2"x1/2"	1
1297180057	3607100036051	MESSING T-STUK 90° BSN 3/4"x3/4"x3/4"	1
1297180058	3607100036068	MESSING T-STUK 90° BSN 1"x1"x1"	1
1297180059	3607100036075	MESSING T-STUK 90° BSN 5/4"x5/4"x5/4"	1
1297180086	3607100036082	MESSING T-STUK 90° BSN 6/4"x6/4"x6/4"	1
1297180087	3607100036099	MESSING T-STUK 90° BSN 2"x2"x2"	1

MESSING T-STUK 90° BSN MET AFTAKKING DRAADVERBINDING

Materiaal: Messing
O18

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
Aansluiting 3: Vrouwelijk



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180064	5414337012912	MESSING T-AFT DRAAD BSN 1/2"x1/2"x1/2"	1
1297180065	5414337012929	MESSING T-AFT DRAAD BSN 3/4"x3/4"x3/4"	1
1297180066	3607100035573	MESSING T-AFT DRAAD BSN 1"x1"x1"	1
1297180088	3607100035580	MESSING T-AFT DRAAD BSN 5/4"x5/4"x5/4"	1
1297180089	3607100035597	MESSING T-AFT DRAAD BSN 6/4"x6/4"x6/4"	1
1297180090	3607100035603	MESSING T-AFT DRAAD BSN 2"x2"x2"	1

MESSING KOPPELING MANNELIJK BSR

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Mannelijk
O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180013	3607100032633	MESSING KOPPELING BSR MAN 1/2"x1/2"	10
1297180014	3607100032657	MESSING KOPPELING BSR MAN 3/4"x3/4"	10
1297180015	3607100032671	MESSING KOPPELING BSR MAN 1"x1"	10
1297180016	3607100032701	MESSING KOPPELING BSR MAN 5/4"x5/4"	1
1297180017	3607100032718	MESSING KOPPELING BSR MAN 6/4"x6/4"	1
1297180018	3607100032725	MESSING KOPPELING BSR MAN 2"x2"	1

MESSING KOPPELING VROUWELIJK BSR

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180031	3607100033456	MESSING KOPPELING BSR VRO 1/2"x1/2"	10
1297180032	3607100033470	MESSING KOPPELING BSR VRO 3/4"x3/4"	10
1297180033	3607100033500	MESSING KOPPELING BSR VRO 1"x1"	10
1297180034	3607100033531	MESSING KOPPELING BSR VRO 5/4"x5/4"	1
1297180035	3607100033555	MESSING KOPPELING BSR VRO 6/4"x6/4"	1
1297180036	3607100033562	MESSING KOPPELING BSR VRO 2"x2"	1

MESSING MOF BSR

Materiaal: Messing

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O18



Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180048	3607100031964	MESSING MOF BSR 1/2"	1
1297180049	3607100031971	MESSING MOF BSR 3/4"	1
1297180050	3607100031995	MESSING MOF BSR 1"	1
1297180051	3607100032008	MESSING MOF BSR 5/4"	1
1297180052	5414337012653	MESSING MOF BSR 6/4"	1
1297180053	5414337012660	MESSING MOF BSR 2"	1

MESSING BOCHT 90° BSR

Materiaal: Messing

 Aansluiting 1: Vrouwelijk
 Aansluiting 2: Vrouwelijk
 O18


Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180080	3607100035061	MESSING BOCHT 90° BSR 1/2"	1
1297180081	3607100035078	MESSING BOCHT 90° BSR 3/4"	1
1297180082	3607100035085	MESSING BOCHT 90° BSR 1"	1
1297180083	3607100035092	MESSING BOCHT 90° BSR 5/4"	1
1297180085	3607100035108	MESSING BOCHT 90° BSR 6/4"	1
1297180084	3607100035115	MESSING BOCHT 90° BSR 2"	1

MESSING T-STUK 90° BSR

 Materiaal: Messing
 O18

 Aansluiting 1: Vrouwelijk
 Aansluiting 2: Vrouwelijk
 Aansluiting 3: Vrouwelijk


Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180060	3607100036129	MESSING T-STUK 90° BSR 1/2"x1/2"x1/2"	1
1297180061	3607100036136	MESSING T-STUK 90° BSR 3/4"x3/4"x3/4"	1
1297180062	3607100036143	MESSING T-STUK 90° BSR 1"x1"x1"	1
1297180063	3607100036150	MESSING T-STUK 90° BSR 5/4"x5/4"x5/4"	1
1297180091	3607100036167	MESSING T-STUK 90° BSR 6/4"x6/4"x6/4"	1
1297180092	3607100036174	MESSING T-STUK 90° BSR 2"x2"x2"	1


**MESSING T-STUK 90° BSR
 MET AFTAKKING DRAADVERBINDING**

 Materiaal: Messing
 O18

 Aansluiting 1: Vrouwelijk
 Aansluiting 2: Vrouwelijk
 Aansluiting 3: Vrouwelijk


Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1297180067	3607100035610	MESSING T-AFT DRAAD BSR 1/2"x1/2"x1/2"	1
1297180068	3607100035627	MESSING T-AFT DRAAD BSR 3/4"x3/4"x3/4"	1
1297180069	3607100035634	MESSING T-AFT DRAAD BSR 1"x1"x1"	1
1297180093	3607100035641	MESSING T-AFT DRAAD BSR 5/4"x5/4"x5/4"	1
1297180094	3607100035658	MESSING T-AFT DRAAD BSR 6/4"x6/4"x6/4"	1
1297180095	3607100035665	MESSING T-AFT DRAAD BSR 2"x2"x2"	1

5. Speciale hulpstukken Gas



OVERGANG PE/STAAL SS

Materiaal: Pe & Staal
Kleur: Zwart & Geel

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O22

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297220382		PE100 OVERGANG PE/STAAL 32-1" SDR11	32 mm	1
1297220383		PE100 OVERGANG PE/STAAL 40-1 1/4" SDR11	40 mm	1
1297220384		PE100 OVERGANG PE/STAAL 50-1 1/2" SDR11	50 mm	1
1297220385		PE100 OVERGANG PE/STAAL 63-2" SDR11	63 mm	1
1297220386		PE100 OVERGANG PE/STAAL 75-2 1/2" SDR11	75 mm	1
1297220387		PE100 OVERGANG PE/STAAL 90-3" SDR11	90 mm	1
1297220388		PE100 OVERGANG PE/STAAL 110-3" SDR11	110 mm	1
1297220389		PE100 OVERGANG PE/STAAL 110-4" SDR11	110 mm	1
1297220390		PE100 OVERGANG PE/STAAL 125-4" SDR11	125 mm	1
1297220391		PE100 OVERGANG PE/STAAL 160-6" SDR11	160 mm	1
1297220392		PE100 OVERGANG PE/STAAL 200-8" SDR11	200 mm	1

OPZETSTUK

Materiaal: PE
Kleur: Zwart & Geel

Aansluiting 1: Spie
Aansluiting 2: Spie
O21

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1195003329	8712603203475	PE100 POLSAFE OPZETSTUK 32 SDR11	32 mm	10
1195003328	8712603203468	PE100 POLSAFE OPZETSTUK 63 SDR11	63 mm	10

AFSLUITPLUG

Materiaal: PE
Kleur: Geel

Aansluiting 1: Spie
O21

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Aantal stuks
1195002972	8712603086061	PE100 POLSAFE TIJDELIJKE AFSLUITPLUG 2"	20

GASKOPPELING PEX BINNENDRAAD

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Vrouwelijk
Aansluiting 2: Vrouwelijk
O21


Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1297210003	7611205017743	GAS KOPPELING BINNENDRAAD 32x4/4" GF	32 mm	1
1297210004	7611205017750	GAS KOPPELING BINNENDRAAD 40x5/4" GF	40 mm	1
1297210005	7611205017712	GAS KOPPELING BINNENDRAAD 63x2" GF	63 mm	1

GASSTOP 0.5 - 5BAR

Materiaal: PE
Kleur: Zwart

Aansluiting 1: Spie
O21

Artikelnummer	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
1596087178	9005555423244	GASSTOP TYPE GS 32/200 UE	32 mm	1
1596079423	9005555350335	GASSTOP TYPE GS 63/300 UE/S	63 mm	1
1596080687	9005555361706	GASSTOP TYPE GSA 110/30 UE	110 mm	1



De inhoud en informatie in deze brochure zijn uitsluitend bedoeld voor algemene marketingdoeleinden en mogen door niemand als volledig of nauwkeurig worden beschouwd. Deze brochure kan met name geen passend deskundig advies vervangen over de eigenschappen van de producten, het gebruik ervan, hun geschiktheid voor enig beoogd doel, of de juiste verwerkingsmethode. Alle bijdragen en illustraties in deze brochure zijn auteursrechtelijk beschermd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is het herhalen van inhoud niet toegestaan. Het gebruik van fotokopieën uit deze brochure is uitsluitend toegestaan voor privé- en niet-commercieel gebruik. Iedere reproductie of verspreiding voor professionele doeleinden is strikt verboden. Aansprakelijkheid: Pipelife heeft deze brochure opgesteld naar beste weten. Pipelife kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade geleden door enige persoon als gevolg van, of in verband met, enig vertrouwen op de inhoud van of de informatie in deze brochure. Deze beperking geldt voor alle vormen van verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot directe of indirecte schade, gevolgschade of strafschade, gemaakte kosten, gederfde winst of verlies van zaken.

Datum: Oktober 2024

Pipelife Belgium nv, Brasschaatsteenweg 302, 2920 KALMTHOUT
T 03 620 13 60, E info@pipelife.be, pipelife.be