

# PRO1000 FOND PROFILÉ LIGNE DROITE



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**



Les chambres Pro sont fabriquées en polypropylène (PP) et sont conformes à la norme EN 13598-2.

Le Pro Ø1000 possède un double fond qui augmente sa résistance et, en cas de présence de nappe phréatique, réduit l'impact de celle-ci sur le sol. La forme du fond et les nervures de la paroi offrent également une excellente résistance à la pression du sol ou de la nappe phréatique. La profondeur d'installation de ces puits peut varier de 1 à 6 mètres. Ils résistent également, à long terme, à la présence d'eau souterraine jusqu'à 5m au-dessus du fond du puits. Il est à noter que dans les sols avec un niveau élevé de nappe phréatique atteignant plus de 1m du fond de la base, il est recommandé d'utiliser des moyens de protection appropriés pour la chambre. (par exemple, le bétonnage)

Ce chambre est construit à l'aide d'un fond, d'un rallonge, d'un rallonge conique et d'un anneau en béton avec couvercle. Les interconnexions doivent être munies de joints en caoutchouc.

Ce Pro Ø1000 a un profil d'écoulement droit et les raccordements peuvent être réalisées dans des tuyaux lisses ou Pragma. Si vous souhaitez réaliser un raccordement pour un tuyau Pragma, un adaptateur doit être utilisé.

La gamme comprend également des pièces de rotation jusqu'à 15°.

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8023)

Raccord 1: Femelle Raccord 2: Femelle

013

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout




# **INSTALLATION**

Lors de l'installation de ces chambres, les points suivants doivent être respectés :

- Le sol autour du chambre doit être bien compacté.
- Le travail doit être effectué avec un sol propre, sans pierres ou d'autres objets pointus.


# **DESSIN TECHNIQUE**



PRO	PRO 1000 Fond profilé en ligne droite							
D <sub>1</sub> mm]	α [°]	H <sub>1</sub> [mm]	H <sub>2</sub> [mm]	H [mm]				
250		165	425	590				
315	0°	165	575	740				
400		165	575	740				



Fond profilé en ligne droite



N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	Raccords	N° de pièces
3496101299	5905485446815	PP PRO CV 1000 PROFIL 180° 2x250	1000 mm	590 mm	250 mm	1
3496101300	5905485446822	PP PRO CV 1000 PROFIL 180° 2x315	1000 mm	740 mm	315 mm	1
3496101301	5905485446839	PP PRO CV 1000 PROFIL 180° 2x400	1000 mm	740 mm	400 mm	1

#### PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



# **ACCESSOIRES**

# PRO1000 JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RALLONGE



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130142	5905485451055	PRO 1000 JOINT CAOUTCHOUC POUR RALLONGE	1000 mm	1

# PRO1000 RALLONGE AVEC ÉCHELLE



## **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	N° de pièces
3496400197	5905485477253	PP PRO 1000 RALLONGE A ECHELLE 0.5m	1000 mm	500 mm	1
3496103072	5905485458580	PP PRO 1000 RALLONGE A ECHELLE 1m	1000 mm	1000 mm	1
3496400225	5905485477079	PP PRO 1000 RALLONGE A ECHELLE 1.5m	1000 mm	1500 mm	1

# PRO1000 RALLONGE CONIQUE À Ø630



## **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

A Uhff]Y`. 'DD'

7ci `Yi f. Fci [ Y'Vf]ei Y'fF5@, \$\$(Ł

C %'

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Ø2	Hauteur (H)	N° de pièces
3496103066	5905485458405	PP PRO 1000 RALLONGE CONIQUE A 630	1000 mm	630 mm	620 mm	1

#### **PIPELIFE BELGIUM**

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



## JOINT EN CAOUTCHOUC POUR CÔNE Ø630



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

A Uhff]Y`. 'Caoutchouc 7ci 'Yi f. 'Noir

С% .

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130138	5905485472739	JOINT CAOUTCHOUC POUR CONE 630	630 mm	1

# MARGELLE EN BÉTON Ø800/1000



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Béton Couleur: Gris

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Ø2	Hauteur (H)	N° de pièces
3495200723	5905485479042	MARGELLE EN BETON 800/1000	1000 mm	800 mm	200 mm	1

## **PVC RACCOD PIVOTANT 15°**



## **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PVC

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Coude	N° de pièces
1195010536	8718892106527	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 160	160 mm	15 °	1
1195010537	8718892106534	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 200	200 mm	15°	1
1195010538	8718892106411	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 250	250 mm	15 °	1

#### **PIPELIFE BELGIUM**

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



# DD'ADAPTATEUR EXCENTRIQUE



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
3496100542	5905485442176	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 200	200 mm	1
3496100543	5905485442183	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 250	250 mm	1
3496100537	5905485442190	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 315	315 mm	1
3496100544	5905485442206	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 400	400 mm	1

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout