

# PRO630 FOND PROFILÉ LIGNE DROITE



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**



Les chambres Pro sont fabriquées en polypropylène (PP) et sont conformes à la norme EN 13598-2.

Le Pro Ø630 possède un double fond qui augmente sa résistance et, en cas de présence de nappe phréatique, réduit l'impact de celle-ci sur le sol. La forme du fond et les nervures de la paroi offrent également une excellente résistance à la pression du sol ou de la nappe phréatique. La profondeur d'installation de ces puits peut varier de 1 à 6 mètres. Ils résistent également, à long terme, à la présence d'eau souterraine jusqu'à 5m au-dessus du fond du puits.

Ce chambre est construit à l'aide **d'un fond**, **d'un rallonge**, **d'un télescope et d'un anneau en béton avec couvercle**. Les interconnexions doivent être munies de **joints en caoutchouc**.

Ce Pro Ø630 a un profil d'écoulement droit et les raccordements peuvent être réalisées dans des tuyaux lisses ou Pragma. Si vous souhaitez réaliser un raccordement pour un tuyau Pragma, un adaptateur doit être utilisé.

La gamme comprend également des pièces de rotation jusqu'à 15°.

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8023)

Raccord 1: Femelle Raccord 2: Femelle

013

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout




### **INSTALLATION**

Lors de l'installation de ces chambres, les points suivants doivent être respectés :

- Le sol autour du chambre doit être bien compacté.
- Le travail doit être effectué avec un sol propre, sans pierres ou d'autres objets pointus.


# **DESSIN TECHNIQUE**



|                     | PRO 630 Fond profilé en ligne droite |                     |                     |                     |                     |                     |                     |           |           |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|
| D <sub>1</sub> [mm] | α<br>[°]                             | D <sub>2</sub> [mm] | D <sub>3</sub> [mm] | D <sub>4</sub> [mm] | H <sub>1</sub> [mm] | H <sub>2</sub> [mm] | H <sub>3</sub> [mm] | H<br>[mm] | L<br>[mm] |
| 200                 |                                      |                     |                     |                     | 78                  | 175                 | 300                 | 473       | 693       |
| 250                 | 0°                                   | 630                 | 637                 | 712                 | 79                  | 204                 | 410                 | 583       | 693       |
| 315                 | U                                    | 030                 | 007                 | 112                 | 72,5                | 230                 | 410                 | 583       | 693       |
| 400                 |                                      |                     |                     |                     | 88                  | 233,5               | 433                 | 613       | 1050      |







| N° article | EAN           | Designation                     | Diamètre | Hauteur (H) | Raccords | N° de pièces |
|------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------|----------|--------------|
| 3496101232 | 5905485446129 | PP PRO CV 630 PROFIL 180° 2x200 | 630 mm   | 473 mm      | 200 mm   | 1            |
| 3496101233 | 5905485445764 | PP PRO CV 630 PROFIL 180° 2x250 | 630 mm   | 583 mm      | 250 mm   | 1            |
| 3496101234 | 5905485445757 | PP PRO CV 630 PROFIL 180° 2x315 | 630 mm   | 583 mm      | 315 mm   | 1            |
| 3496100771 | 5905485443494 | PP PRO CV 630 PROFIL 180° 2x400 | 630 mm   | 613 mm      | 400 mm   | 1            |

### **PIPELIFE BELGIUM**

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



### **ACCESSOIRES**

## PRAGMA JOINT EN CAOUTCHOUC SBR OD



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

041

| N° article | EAN           | Designation                           | Diamètre | N° de pièces |
|------------|---------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| 934130111  | 5905485472715 | PRAGMA JOINT EN CAOUTCHOUC SBR OD 630 | 630 mm   | 1            |

### **RALLONGE EN PP Ø630 SN4**



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP Couleur: Noir O13

| N° article | EAN           | Designation                     | Diamètre | Hauteur (H) | N° de pièces |
|------------|---------------|---------------------------------|----------|-------------|--------------|
| 3497101393 | 5905485474658 | PP PRO 630 RALLONGE SN4 2m NOIR | 630 mm   | 2000 mm     | 1            |
| 3497101394 | 5905485474641 | PP PRO 630 RALLONGE SN4 6m NOIR | 630 mm   | 6000 mm     | 1            |

# JOINT DE TÉLESCOPE



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

013

| N° article | EAN           | Designation                        | Diamètre | N° de pièces |
|------------|---------------|------------------------------------|----------|--------------|
| 934130351  | 5905485472876 | PRO 630 JOINT DE TELESCOPE 630-535 | 600 mm   | 1            |

#### PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



# **TÉLESCOPE EN PP Ø600**



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP Couleur: Noir

013

| N° article | EAN           | Designation                              | Diamètre | N° de pièces |
|------------|---------------|--|----------|--------------|
| 3496101972 | 5905485452236 | PP PRO 630 TELESCOPE POUR MARGELLE BETON | 600 mm   | 1            |

# MARGELLE EN BÉTON Ø800/600



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Béton Couleur: Gris

013

| N° article | EAN           | Designation                              | Diamètre | Ø2     | Hauteur (H) | N° de pièces |
|------------|---------------|--|----------|--------|-------------|--------------|
| 3495200724 | 5905485479066 | MARGELLE EN BETON POUR COUVERCLE (B,C,D) | 800 mm   | 600 mm | 130 mm      | 1            |

### **PVC RACCOD PIVOTANT 15°**



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PVC

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

| N° article | EAN           | Designation                  | Diamètre | Coude | N° de pièces |
|------------|---------------|------------------------------|----------|-------|--------------|
| 1195010536 | 8718892106527 | PVC RACCORD PIVOTANT 15° 160 | 160 mm   | 15 °  | 1            |
| 1195010537 | 8718892106534 | PVC RACCORD PIVOTANT 15° 200 | 200 mm   | 15 °  | 1            |
| 1195010538 | 8718892106411 | PVC RACCORD PIVOTANT 15° 250 | 250 mm   | 15 °  | 1            |

### PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



# PRAGMA PP BAGUE CLIPSABLE AVEC JOINT



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

041

| N° article | EAN           | Designation                             | Diamètre | N° de pièces |
|------------|---------------|---|----------|--------------|
| 3496100377 | 5905485442534 | PRAGMA PP BAGUE CLIPS AVEC JOINT OD 250 | 250 mm   | 1            |
| 3496100378 | 5905485442541 | PRAGMA PP BAGUE CLIPS AVEC JOINT OD 315 | 315 mm   | 1            |
| 3496100395 | 5905485442558 | PRAGMA PP BAGUE CLIPS AVEC JOINT OD 400 | 400 mm   | 1            |

# DD'ADAPTATEUR EXCENTRIQUE



### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

| N° article | EAN           | Designation                             | Diamètre | N° de pièces |
|------------|---------------|---|----------|--------------|
| 3496100542 | 5905485442176 | PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 200 | 200 mm   | 1            |
| 3496100543 | 5905485442183 | PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 250 | 250 mm   | 1            |
| 3496100537 | 5905485442190 | PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 315 | 315 mm   | 1            |

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout