

# PRO800 FOND PROFILÉ COUDE 90°



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**



Les chambres Pro sont fabriquées en polypropylène (PP) et sont conformes à la norme EN 13598-2.

Le Pro Ø800 possède un double fond qui augmente sa résistance et, en cas de présence de nappe phréatique, réduit l'impact de celle-ci sur le sol. La forme du fond et les nervures de la paroi offrent également une excellente résistance à la pression du sol ou de la nappe phréatique. La profondeur d'installation de ces puits peut varier de 1 à 6 mètres. Ils résistent également, à long terme, à la présence d'eau souterraine jusqu'à 5m au-dessus du fond du puits. Il est à noter que dans les sols avec un niveau élevé de nappe phréatique atteignant plus de 1m du fond de la base, il est recommandé d'utiliser des moyens de protection appropriés pour la chambre. (par exemple, le bétonnage)

Ce chambre est construit à l'aide **d'un fond**, **d'un rallonge**, **d'un rallonge conique et d'un anneau en béton avec couvercle**. Les interconnexions doivent être munies de **joints en caoutchouc**.

Ce Pro Ø800 a un profil d'écoulement courbé et les raccordements peuvent être réalisées dans des tuyaux lisses ou Pragma. Si vous souhaitez réaliser un raccordement pour un tuyau Pragma, un adaptateur doit être utilisé.

La gamme comprend également des pièces de rotation jusqu'à 15°.

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8023)

Raccord 1: Femelle Raccord 2: Femelle

013

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout




# **INSTALLATION**

Lors de l'installation de ces chambres, les points suivants doivent être respectés :


- Le sol autour du chambre doit être bien compacté.
- Le travail doit être effectué avec un sol propre, sans pierres ou d'autres objets pointus.

# **DESSIN TECHNIQUE**



PRO 800 Fond profilé coude 90°						
D <sub>1</sub> mm]	α [°]	H <sub>1</sub> [mm]	H <sub>2</sub> [mm]	H [mm]		
250	90°	170	375	545		
315	50	165	525	69 <b>3</b>		





Fond profilé coude 90°

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	Raccords	Coude	N° de pièces
3496102443	5905485463225	PP PRO CV 800 PROFIL COUDE 90° 2×250	800 mm	545 mm	250 mm	90 °	1
3496102447	5905485463263	PP PRO CV 800 PROFIL COUDE 90° 2x315	800 mm	693 mm	315 mm	90 °	1

#### PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



# **ACCESSOIRES**

# PRO800 JOINT EN CAOUTCHOUC OSB POUR LE FOND



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130190	5905485448116	PRO 800 JOINT EN CAOUTCHOUC OSB	800 mm	1

## PRO800 RALLONGE AVEC ÉCHELLE



# **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	N° de pièces
3496400196	5905485477260	PP PRO 800 RALLONGE A ECHELLE 0.5m	800 mm	500 mm	1
3496400221	5905485477116	PP PRO 800 RALLONGE A ECHELLE 1 m	800 mm	1000 mm	1
3496400224	5905485477086	PP PRO 800 RALLONGE A ECHELLE 1.5m	800 mm	1500 mm	1

# JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RALLONGE



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130141	5905485451048	PRO 800 JOINT CAOUTCHOUC POUR RALLONGE	800 mm	1

#### **PIPELIFE BELGIUM**

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



# PRO800 RALLONGE CONIQUE À Ø630



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

A Uhff]Y`. 'DD'

7ci `Yi f. Fci [ Y'Vf]ei Y'fF5@, \$\$(Ł'

C %'

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Ø2	Hauteur (H)	N° de pièces
3496400209	5905485449267	PP PRO 800 RALLONGE CONIQUE A 630	800 mm	630 mm	402 mm	1

### JOINT EN CAOUTCHOUC POUR CÔNE Ø630



# DÉSCRIPTION DU PRODUIT

A Uhff]Y`. 'Caoutchouc 7ci 'Yi f. 'Noir

C% '

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130138	5905485472739	JOINT CAOUTCHOUC POUR CONE 630	630 mm	1

# MARGELLE EN BÉTON Ø800/1000



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: Béton Couleur: Gris

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Ø2	Hauteur (H)	N° de pièces
3495200723	5905485479042	MARGELLE EN BETON 800/1000	1000 mm	800 mm	200 mm	1

#### **PIPELIFE BELGIUM**

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



### **PVC RACCOD PIVOTANT 15°**



# **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PVC

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Coude	N° de pièces
1195010536	8718892106527	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 160	160 mm	15°	1
1195010537	8718892106534	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 200	200 mm	15°	1
1195010538	8718892106411	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 250	250 mm	15°	1

# DD ADAPTATEUR EXCENTRIQUE



#### **DÉSCRIPTION DU PRODUIT**

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
3496100542	5905485442176	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 200	200 mm	1
3496100543	5905485442183	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 250	250 mm	1
3496100537	5905485442190	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 315	315 mm	1
3496100544	5905485442206	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 400	400 mm	1

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout