

PRO800 FOND PROFILÉ DOUBLE Y



DÉSCRIPTION DU PRODUIT



Les chambres Pro sont fabriquées en polypropylène (PP) et sont conformes à la norme EN 13598-2.

Le Pro Ø800 possède un double fond qui augmente sa résistance et, en cas de présence de nappe phréatique, réduit l'impact de celle-ci sur le sol. La forme du fond et les nervures de la paroi offrent également une excellente résistance à la pression du sol ou de la nappe phréatique. La profondeur d'installation de ces puits peut varier de 1 à 6 mètres. Ils résistent également, à long terme, à la présence d'eau souterraine jusqu'à 5m au-dessus du fond du puits. Il est à noter que dans les sols avec un niveau élevé de nappe phréatique atteignant plus de 1m du fond de la base, il est recommandé d'utiliser des moyens de protection appropriés pour la chambre. (par exemple, le bétonnage)

Ce chambre est construit à l'aide d'un fond, d'un rallonge, d'un rallonge conique et d'un anneau en béton avec couvercle. Les interconnexions doivent être munies de joints en caoutchouc.

Ce Pro Ø800 a un profil d'écoulement en double T et les raccordements peuvent être réalisées dans des tuyaux lisses ou Pragma. Si vous souhaitez réaliser un raccordement pour un tuyau Pragma, un adaptateur doit être utilisé.

La gamme comprend également des pièces de rotation jusqu'à 15°.

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8023)

Raccord 1: Femelle Raccord 2: Femelle Raccord 3: Femelle Raccord 4: Femelle

013

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout




INSTALLATION

Lors de l'installation de ces chambres, les points suivants doivent être respectés :

- Le sol autour du chambre doit être bien compacté.
- Le travail doit être effectué avec un sol propre, sans pierres ou d'autres objets pointus.

DESSIN TECHNIQUE



PRO 800 Fond profilé double Y						
D ₁ [mm]	α [°]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	H₁ [mm]	H ₂ [mm]	H [mm]
200				172	374	545
250	90°	906	1020	148	397	545
315				173	520	693



Fond profile double Y

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Hoek	Aantal stuks
3496101296	5905485446907	PP PRO PUT 800 STR. PR. MULTI 90°4x200	800 mm	545 mm	200 mm	90 °	1
3496102442	5905485463010	PP PRO PUT 800 STR. PR. MULTI 90°4×250	800 mm	545 mm	250 mm	90 °	1
3496102444	5905485463232	PP PRO PUT 800 STR. PR. MULTI 90°4x315	800 mm	693 mm	315 mm	90 °	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



ACCESSOIRES

PRO800 JOINT EN CAOUTCHOUC OSB POUR LE FOND



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130190	5905485448116	PRO 800 JOINT EN CAOUTCHOUC OSB	800 mm	1

PRO800 RALLONGE AVEC ÉCHELLE



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Hauteur (H)	N° de pièces
3496400196	5905485477260	PP PRO 800 RALLONGE A ECHELLE 0.5m	800 mm	500 mm	1
3496400221	5905485477116	PP PRO 800 RALLONGE A ECHELLE 1 m	800 mm	1000 mm	1
3496400224	5905485477086	PP PRO 800 RALLONGE A ECHELLE 1.5m	800 mm	1500 mm	1

JOINT EN CAOUTCHOUC POUR RALLONGE



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Matériel: Caoutchouc Couleur: Noir

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130141	5905485451048	PRO 800 JOINT CAOUTCHOUC POUR RALLONGE	800 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



PRO800 RALLONGE CONIQUE À Ø630



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

A Uhff]Y`. 'DD'

7ci `Yi f. Fci [Y'Vf]ei Y'fF5@, \$\$(Ł'

C %'

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Ø2	Hauteur (H)	N° de pièces
3496400209	5905485449267	PP PRO 800 RALLONGE CONIQUE A 630	800 mm	630 mm	402 mm	1

JOINT EN CAOUTCHOUC POUR CÔNE Ø630



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

A Uhff]Y`. 'Caoutchouc 7ci 'Yi f. 'Noir

C% '

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
934130138	5905485472739	JOINT CAOUTCHOUC POUR CONE 630	630 mm	1

MARGELLE EN BÉTON Ø800/1000



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Matériel: Béton Couleur: Gris

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Ø2	Hauteur (H)	N° de pièces
3495200723	5905485479042	MARGELLE EN BETON 800/1000	1000 mm	800 mm	200 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout



PVC RACCOD PIVOTANT 15°



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Matériel: PVC

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	Coude	N° de pièces
1195010536	8718892106527	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 160	160 mm	15°	1
1195010537	8718892106534	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 200	200 mm	15°	1
1195010538	8718892106411	PVC RACCORD PIVOTANT 15° 250	250 mm	15°	1

DD ADAPTATEUR EXCENTRIQUE



DÉSCRIPTION DU PRODUIT

Matériel: PP

Couleur: Rouge brique (RAL 8004)

013

N° article	EAN	Designation	Diamètre	N° de pièces
3496100542	5905485442176	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 200	200 mm	1
3496100543	5905485442183	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 250	250 mm	1
3496100537	5905485442190	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 315	315 mm	1
3496100544	5905485442206	PRAGMA PP ADAPTATEUR PVC EXC M/F OD 400	400 mm	1

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout