

PRO Ø630 MET RECHT STROOMPROFIEL



PRODUCT OMSCHRIJVING



De Pro-inspectieputten zijn vervaardigd uit polypropyleen (PP) en voldoen aan de norm EN 13598-2.

De Pro Ø630 is voorzien van een dubbele bodem waardoor de sterkte verhoogt en, wanneer er grondwater aanwezig is, de impact van het grondwater op de bodem wordt geëlimineerd. Ook de vorm van de bodem en de ribben op de wand bieden een uitstekende weerstand tegen de druk van de grond of het grondwater. De installatiediepte van deze putten kan variëren tussen 1m en max. 6m. Ze zijn, op lange termijn, ook resistent tegen de aanwezigheid van grondwater tot 5m boven de bodem van de put.

Deze toezichtput wordt opgebouwd d.m.v. **een bodem, een geribde ophoogbuis, een telescoop en een betonnen ring met deksel**. De onderlinge verbindingen moeten worden voorzien van **rubber dichtingen**.

Deze Pro Ø630 heeft een recht stroomprofiel waarbij de aansluitingen zowel in gladde buis als in geribde Pragma-buis kunnen uitgevoerd worden. Indien men een aansluiting wil maken voor een geribde Pragma-buis moet men wel een adapter gebruiken.

Draaikoppelingen tot 15° zitten ook mee voorzien in het gamma.


Materiaal: PP
Kleur: Roodbruin (RAL 8023)
Aansluiting 1: Mof
Aansluiting 2: Mof
O13

INSTALLATIE

Bij de installatie van deze toezichtputten moeten volgende zaken zeker opgevolgd worden:

- De grond rondom de put moet goed verdicht worden.
- Er moet gewerkt worden met zuivere grond die vrij is van stenen of andere scherpe voorwerpen

TECHNISCHE TEKENING




PRO 630 Bodem met recht stroomprofiel

D ₁ [mm]	α [°]	D ₂ [mm]	D ₃ [mm]	D ₄ [mm]	H ₁ [mm]	H ₂ [mm]	H ₃ [mm]	H [mm]	L [mm]
200	0°	630	637	712	78	175	300	473	693
250					79	204	410	583	693
315					72,5	230	410	583	693
400					88	233,5	433	613	1050



Bodem met recht stroomprofiel



Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aansluitingen	Aantal stuks
3496101232	5905485446129	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x200	630 mm	473 mm	200 mm	1
3496101233	5905485445764	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x250	630 mm	583 mm	250 mm	1
3496101234	5905485445757	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x315	630 mm	583 mm	315 mm	1
3496100771	5905485443494	PP PRO PUT 630 STR. PR. 180° 2x400	630 mm	613 mm	400 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

TOEBEHOREN

RUBBER DICHTING SBR OD



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber

Kleur: Zwart

O41

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130111	5905485472715	PRAGMA RUBBER DICHTING SBR OD 630	630 mm	1

OPHOGBUIS PP Ø630 SN4



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PP

Kleur: Zwart

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoogte (H)	Aantal stuks
3497101393	5905485474658	PP PRO 630 OPHOGBUIS SN4 2m ZWART	630 mm	2000 mm	1
3497101394	5905485474641	PP PRO 630 OPHOGBUIS SN4 6m ZWART	630 mm	6000 mm	1

TELESCOOP DICHTING



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Rubber

Kleur: Zwart

O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
934130351	5905485472876	PRO 630 TELESCOOP DICHTING 630-535	600 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

TELESCOOP PP Ø600 VOOR BETONRING



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PP
 Kleur: Zwart
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
3496101972	5905485452236	PP PRO 630 TELESCOOP VOOR BETONRING	600 mm	1

RING GEWAPEND BETON Ø800/600



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: Beton
 Kleur: Grijs
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Ø2	Hoogte (H)	Aantal stuks
3495200724	5905485479066	RING IN BETON VOOR DEKSEL (B,C,D)	800 mm	600 mm	130 mm	1

PVC DRAAIKOPPELING 15°



PRODUCT OMSCHRIJVING

Materiaal: PVC
 Kleur: Roodbruin (RAL 8004)
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Hoek	Aantal stuks
1195010536	8718892106527	PVC DRAAIKOPPELING 15° 160	160 mm	15 °	1
1195010537	8718892106534	PVC DRAAIKOPPELING 15° 200	200 mm	15 °	1
1195010538	8718892106411	PVC DRAAIKOPPELING 15° 250	250 mm	15 °	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be

PRAGMA PP KLIKRING MET DICHTING



PRODUCTOMSCHRIJVING

Materiaal: PP
 Kleur: Roodbruin (RAL 8004)
 O41

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
3496100377	5905485442534	PRAGMA PP KLIKRING MET DICHTING OD 250	250 mm	1
3496100378	5905485442541	PRAGMA PP KLIKRING MET DICHTING OD 315	315 mm	1
3496100395	5905485442558	PRAGMA PP KLIKRING MET DICHTING OD 400	400 mm	1

PP ADAPTER EXCENTRISCH



PRODUCTOMSCHRIJVING

Materiaal: PP
 Kleur: Roodbruin (RAL 8004)
 O13

Artikel nr	EAN	Omschrijving	Diameter	Aantal stuks
3496100542	5905485442176	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 200	200 mm	1
3496100543	5905485442183	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 250	250 mm	1
3496100537	5905485442190	PRAGMA PP ADAPTER PVC EXC M/S OD 315	315 mm	1

PIPELIFE BELGIUM

Brasschaatsteenweg 302 / 2920 Kalmthout

Tel: +32 3 620 13 60

E-mail: info@pipelife.be